

SKILTER OG MARKERINGER

for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser
og for et tilgjengelig samfunn

PRODUKTKATALOG
2019-2020

[SYSTEMTEXT]



BREDT UTVALG OG TILPASSEDE LØSNINGER

Tilpassede løsninger på din arbeidsplass!

Systemtext har markedets bredeste utvalg av skilt og merking for trygge arbeidsplasser og et tilgjengelig samfunn. Det er tilpasset å imøtekomme til alle næringer og er tilgjengelig med et landsomfattende detaljhandelsnettverk, landets bredeste aktører i jern og stål byggevarer, låsesmed og brannvesen.



Vårt brede utvalg er i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. Vi overvåker lovgivningen, noe som betyr at vårt produktsortiment alltid er oppdatert. Systemtext-serien av arbeidsmiljøskilt er merket Supernova®. Tegnene i deres varer kalles grønn, rød, gul og blå. Ikon og ramme kall hvitt. Denne fargelysende funksjonen gjør Supernova® til å markere markedets sikreste utseende.

Skilt bygger merkevare og fanger interesse - Vi har skiltløsningen for deg!

Systemtext er ekspert og markedsleder innen skilt og merking. Ved å følge de ulike behovene til ulike kunder og samfunn har vi kontinuerlig vært i stand til å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Med prosjektledelse, eget produksjons- og eget monteringsnettverk har vi en kapasitet unik i bransjen. Høy kvalitet, tilpassede løsninger og leveringssikkerhet er viktige faktorer som sikrer at meldingen din kommer ut. Systemtext er den eneste leverandøren i Skandinavia som tar det overordnede ansvaret og er en del av prosessen fra ide til montering og service / vedlikehold.



Skilt

Skilt kan se på mange forskjellige måter, og Systemtext tilbyr skreddersydde skiltløsninger for innendørs og utendørs eksponering: opplyste / ulastede plast- og tallerkener, samt LED, neon og digitale skilt og pyloner.

Dekor

Med forskjellige innrednings- og film-løsninger kan du innformere, dekorere, kontrast og sikkerhetsmerke og bygge merkevarer. Systemtext tilbyr sol- og sikkerhetsfilmer til fast eiendom. Solfilm reduserer solenergi og dermed kjølebehov - samtidig som skadelig UV-stråling elimineres. Sikkerhetsfilmer er tilgjengelig i flere varianter etter behov, til felles, de gir beskyttelse for personer og eiendom - døgnet rundt hele året.



Kjøretøydekor

En kostnadseffektiv måte å nå ut med en melding er gjennom kjøretøydekk. Systemtext har kunnskap, ressurser og ideer til å formidle meldingen din på biler, busser, lastebiler og tog.

Kontakt oss for en løsning til din bedrift!

www.systemtext.se

SYSTEMTEXT

INNHold

	GENERELL INFORMASJON	4-9		TRIVSEL	45-47
	NØD	10-16		BOKSTAVER OG MERKING	48-49
	BRANN	17-19		MILJØ	50-51
	HELSEFARE I KJEMISK ARBEIDSMILJØ	20-29		TRAFIKK	52-53
	FARE	30-34		MONTERING OG PLASSERING	54-56
	FORBUD	35-36		BEHOVSTILPASSEDE ARBEIDSMILJØSKILT	57-60
	PÅBUD	37-39		ARTIKKELREGISTER	61-64
	UNIVERSELL UTFORMING	40-44			

HANDLE ENKELT

Nordeuropas ledende innen arbeidsmiljøskilt

Systemtext har markedets bredeste spekter av skilt og markeringer for sikre arbeidsplasser og et tilgjengelig samfunn. Med vår bransjeerfaring og tette samarbeid med forhandlere i Norden, kan vi tilby en unik produktportefølje av standardiserte arbeidsmiljøskilt for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser og for et tilgjengelig samfunn.

Gjennom vår profesjonelle kundesupport og våre optimaliserte løsninger for logistikk, lager och bistand kan vi garantere deg som kunde et høyt servicenivå og raske leveranser.

Vårt brede utvalg er tilgjengelig hos forhandlere innen:

- Industrien
- Konstruksjon
- Eiendom
- Brannvesen

Det er enkelt å handle på Systemtext



order@systemtext.se

Forespørsler og bestillinger behandles av kundesupport åpningstider, sendinger 8.00-12.00, 12.30-16.00



+46 770-11 30 00

For personlig service, kontakt kundesupport på hverdager fra kl. 08.00-12.00, 12.30-16.00



Bestill kataloger

Når du bestiller flere kataloger, skriv inn firmanavn, kontakt og adresse og antall kataloger etter behov. Send informasjonen til order@systemtext.se. Kommentarer til katalogen er velkommen via e-post.

FORHANDLERNETTVERK



Et landsomfattende nettverk av forhandlere gir et bredt spekter av Systemtexts skilt og merking. Se under forhandlere.










EKSPONERINGSLØSNINGER

For butikk: Sjokkselger for eksponering av skilt og merking

Stativet er enkelt å montere og har fleksible hyller og konsoller som passer til Hestras veggskinner. Standardversjonen består av to enkelt hyller og en dobbel hylle.

- Tilpasses etter behov
- Viser produktet klart
- Oppretter orden og struktur
- Skreddersydde skilt for flytting i butikken



803100 Bredd 900 mm
Aluminium, 4 stk hylleplan
bestående av 1 stk dobbel hylle
og 2 stk enkle hyller
EAN 7394266355596


803007 900 x 200 mm
Aluminium, Skiltskuff, 7 skilt
EAN 7394266349540

803012 900 x 200 mm
Aluminium, Skiltskuff, 12 skilt
EAN 7394266349557



Denne eksponeringsløsningen finnes hos flere av Systemtext's videreforhandlere med et bredt sortiment av skilt og merkinger.


Da bygger du sjokkselger:



Monter dobbel hyllen nederst og de to enkle hyllene over.



Sett på L-profilene, en på hver hylle med magneten vendt nedover.



Baksiden av L-profilene fungerer som støtte for skiltene slik at de ikke faller ned av hyllen.



Plasser en skilt-avdeleler på hver hylle.



Skilt-avdeleler skal vendes slik at teksten syns fra butikkensiden.



Sett deretter skiltene etter kategorier.

LETT Å SKILTE RETT

Skilter og merknings for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser og for et tilgjengelig samfunn

Sikre arbeidsplasser

Lover og forskrifter fastsetter at Norge skal ha sikre arbeidsplasser. Arbeidsdirektoratet, Direktoratet for Byggkvalitet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap utvikler lover og forskrifter angående sikkerhetsmerking og merking for sikre arbeidsmiljø. Standard Norge arbeider med å utvikle relevante standarder forankret i internasjonalt standardiseringsarbeid.


Sikker rømning

Her gjelder Plan og Bygningsloven (TEK 17 og VTEK 17) samt Norsk Standard 3926-1:2017 del 1 og 2.

Tilgang til hele samfunnet - universell utforming

Plan og bygningsloven har egne regler som skal bidra til at alle områder tilgjengelig for publikum skal ha universell utforming. Det finnes anvisninger fra Norges Blindforbund og andre som angir retningslinjer for skilting og universell utforming i byggverk.

Hierarki lover og foreskrifter:



LETT Å SKILTE RETT

Korrekt skilting

Arbeidsplassforskriften (endret ved forskrifter 22 des 2016 nr. 1856) , TEK 17 og VTEK 17


Type	Nød	Brann	Kjemiske arbeidsmiljøfare	Fare	Forbud	Påbud	Trivsel	Universell utforming
Betydning	Rømningsvei, førstehjelp, ingen fare.	Alarm ved fare, utrustning for brannbekjempelse.	Informerer om kjemiske stoffer i beholdere og ved lagring.	Fare, Risiko, Hinder.	Forbud, Stopp.	Krav til tiltak eller oppførsel, anvend personlig utstyr for beskyttelse.	Informasjon, Veiledning.	Skilt som letter tilgjengelighet.
Farge og form								Kontrast mot bakgrunnen.
Eksempler								
Forklaring	Skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller rednings-utstyr.	Skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.	Skilt for å varsle om farlige kjemiske stoffer eller stoffblandinger.	Skilt som advarer mot risiko og fare.	Skilt som forbyr handling som direkte eller indirekte, kan forårsake fare.	Skilt som pålegger en bestemt handling.	Skilt som informerer omverdenen om ordensregler for alles trivsel.	Skilt med informasjon som er tilpasset til så mange som mulig skal kunne benytte seg av den

Ved spørsmål om skiltenes utforming til arbeidsplassen, kontakt kundesupport +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

Riktig skiltstørrelse

Skilt som er fargeetterlysende (Supernova®) har lengre leseavstand i mørket enn skilt som bare er etterlysende. Det er på grunn av at Supernova® egenskapene gjør at skiltene lyser både i symbolets farge (hvitt) og skiltets farefarge (grønn, rød eller gul). Dette øker gjenkjenneligheten til skiltene og skiller dem fra skilt der symbolet/symbolene lyser i hvitt uten noe fargeforankring.

For valg av skiltformat henvises til følgende standard: Maksimal leseavstand bestemmes av formelen D=SxP, der D er leseavstanden, P er piktogrammet høyde og S er en konstant: 100 for belyst skilt og 200 for gjennomlyst skilt.



Illustrasjonen viser tabell med leseavstand for etterlysende skilt i rømningsveien.

ETTERLYSENDE SKILT

Etterlysende skilt og markeringer – rømning, brann og fare
Oversikt over etterlysende produkter

	
Etterlyser i hvitt. Har et sterkere skinn og er langtidsetterlysende.	Forskjellen mellom GlowLite™ Nova og Supernova® er i fargeetterlysingen. Symbolene lyser i hvitt og farefargene i farge grønt for nød, rødt for brann, gult for fare og blått for påbud og informasjon. Lyser 2-8 timer.

Supernova® beholder varselfarge i mørket

Supernova® er et produkt utviklet og patentert av Systemtext. Skilt med Supernova® kvalitet lyser i mørket med hele sitt budskap. Piktogram og ramme etterlyser i hvitt og resten av skiltet etterlyser i sin farefarge: grønt for nød, rødt for brann, gult for fare og blått for påbud og informasjon. Skilt med Supernova® kvalitet oppfyller krav til luminans i ISO 16069, ISO 15370 og DIN 67510.

Hvorfor Supernova® skilt?

- I en krisesituasjon kan vi reagere irrasjonelt, hvilket gjør det vanskeligere å orientere seg
- Gjenkjenning av skilt kan være en avgjørende faktor i en rømningssituasjon
- Supernova® fargeetterlysende skilt har samme utseende i dagslys og mørke og er lettere å kjenne igjen
- Konsekvent og tydelig skilting kan redde menneskeliv

Redde menneskeliv – Supernova® skiltene er 80 % sikkrere!

Institutionen för Brandteknik ved Lunds Tekniske Høgskole har gjennomført en studie som viser at man oppfatter fargeetterlysende skilt lettere enn skilt som bare er etterlysende hvitt. Det viser seg at 80 % flere valgte rømningsvei markert med Supernova® fargeetterlysende skilt, hvilket gjør den til et tryggere valg.



OPPLADNING AV ETTERLYSENDE SKILTER

Forskjellige lyskilder for opplading av etterlysende skilter og markeringer

Etterlysende skilter, markeringer og farger kan i prinsipp lades opp av alle typer hvitt lys som f eks dagslys og lys fra forskjellige artifisielle lyskilder (lysrør, LED-, halogen- og glødpærer). Innomhus belysning består vanligvis av en kombinasjon av dagslys og artifielt lys men i visse lokaler tvinges man nøy seg med kun kunstgjort lys. Normal innomhus belysning for kontor og lagermiljø er minst 300 lux uavhengig av lyskilden mens belysning i industrilokaler ofte ligger på 500 lux eller mer avhengig av virksomhetens lysbehov.

Hvor bra etterlysende skilter, markeringer og farger lades opp, dvs hvor høy etterlysningen blir etter bortfall, avhenger både av belysningsstyrken (antall lux) og på hvilken type av belysning som brukes.

Forskjellen mellom lyskilder

Som tidligere nevnt, kan både lys fra lysrør og LED-lamper lade opp etterlysende skilter, men generelt gir lysrør en mer effektiv oppladning enn LED. Studier viser at forskjellen mellom effektiv oppladning av etterlysende skilter fra lysrør og LED er sammenligningsvis ca 2-4 ganger i lysrørs favør. Dvs at for å oppnå samme effekt fra LED som fra lysrør behøver LED-lampen være ca 2-4 ganger sterkere enn lysrøret. Generelt lader kalt hvitt lys (dvs blåtonefarget lys) mer effektivt enn varm hvitt lys. I de aller fleste miljøer hvor etterlysende skilter brukes er belysningsstyrken høy nok (100 lux eller mer) for å gi god nok oppladning av Supernova® skilter, uansett om LED- eller lysrørsbelysning brukes.

Supernova® testresultat

Supernova® fargeetterlysende skilter overtreffer krav stilt på etterlysning for rømningsvei i følge ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS), både ved oppladning med LED-belysning og med lysrør!

RISE - Research Institutes of Sweden gjennomfører regelbundet tester av våra Supernova® skilter, for å sikkerstille kvaliteten på etterlysningen. Supernova® skiltene er testede og godkjente til følgende standarder:

- ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)
- ISO 15370 Low-location lighting on passenger ships
- DIN 67510 Photoluminescent pigments and products





NØD

Supernova® fargeetterlysende skilt for rask og sikker rømning etterlysende i både symbolets farge hvit og skiltets varselfarge grønn

I alle byggverk stilles det krav til markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Dette betyr at det minst ska settes opp markeringsskilt ved alla dører, luker, porter, vinduer og lignende som har en rømningsfunksjon.

Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Unntak kan gjøres for utgang fra små rom der slike skilt åpenbart er unødvendige.

Veiledning till Byggt teknisk forskrift (VTEK 17)

IV Tilrettelegging for rømning og redning

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

(3) Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem.

Eksempler på byggverk i risikoklasse 5 og 6: Forsamlingslokale, idrettshall, kinolokale, kirke, museum, salgslonale, trafikkterminal, arrestlokal, hotell, sykehus, turisthytte

Ledesystem

Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponentene i ledesystemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.

Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.

Preaksepterte ytelser

- Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer som oppfattes kontinuerlig, i form av komponenter på gulv eller lavt plasserte på vegg.
- Rømningsveier i store boligbygninger med flere boenheter i mer enn 2 etasjer må ha ledesystem.
- I byggverk der forskriften stiller krav om ledesystem vil dette gjelde rømningsveiene, samt fluktveier i større, uoversiktlige brannceller.
- Kontorbygninger med store kontorlandskap, skoler med store undervisningsbaser og byggverk eller del av byggverk som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng, må ha ledesystem i fluktveier og rømningsveier.



RØMNING

Supernova® sortiment i henhold til europeisk standard

I forbindelse med at den europeiske standarden NS-EN ISO 7010:2012 blev godkjent av den Europeiske standardiseringskomiteen juni 2012 må EU/EØS-landene godkjenne denne standarden som en nasjonale standard. I Norge blev standarden fastsatt som Norsk Standard EN-NS ISO 7010:2012 i oktober 2012. Den fastsetter utforming for grafiske symboler, sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter. Målet er å benytte få eller ingen ord for å oppnå forståelse.

Skilt med Supernova®-kvalitet oppfyller kravet i ISO 16069:2017 samt DIN 67510-1:2009 Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance systems (SWGS).

Pilen angir bevegelse retning for rømningsvei:

Grafiske symboler av NS-EN ISO 7010:2012



- a) Fortsett videre framover, angir bevegelse retning.
b) Fortsett videre framover. Når skiltet er plassert over en dør, gå igjennom døren.
c) Fortsett videre fram- og oppover herfra, angir bevegelse retning.



Fortsett til høyre herfra, angir bevegelse retning.



Fortsett til venstre herfra, angir bevegelse retning.



Fortsett nedover herfra, angir bevegelse retning.



- a) Fortsett opp til høyre, angir nivåendring.
b) Fortsett videre framover og over til høyre når skiltet henger i ett åpent område.



- a) Fortsett opp til venstre, angir nivåendring.
b) Fortsett videre framover og over til venstre når skiltet henger i ett åpent område.



Fortsett ner til høyre, angir nivåendring.



Fortsett ner til venstre, angir nivåendring.



RØMNING EN NS 7010:2012



821143 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352021



821141 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352342




821142 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352359




822224 300 x 160 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig takskilt
EAN 7394266282137




822140 300 x 160 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Enkeltsidig takskilt
EAN 7394266350560



820143 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345399




820141 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345375




820142 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345382




820242 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346600




820243 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346617




820241 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346594



820542 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349717



820543 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349724



820541 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349700

VTEK 17

§ 11-11

Generelle krav om rømning og redning (6)
Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.



821145 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352045



820147 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345436




820148 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345443




820149 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345450




820153 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266350508




820145 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345412




820247 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346631




820248 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346648




820249 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346655




820250 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346662




820245 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346624




820547 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349748



820548 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349755



820549 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349762



820551 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349779



820159 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345337



820160 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345344




820157 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345313




820158 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345320




822143 420 x 220 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Gulvdekal
EAN 7394266350775




820259 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346693



820260 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346709



820257 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346679



820258 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346686



820161 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345351



820162 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345368



823143 800 x 105 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Midjeskilt til dør
EAN 7394266350843



824143 800 x 105 mm
Dekal, Supernova®
Midjeskilt til dør
EAN 7394266350850



822755 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358115



822855 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358122



822955 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358139



823055 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358146

RØMNING

BELYSTET SKILT

Ledonomic: svenskprodusert dobbeltsidig armatur med alt-i-ett




471025 225 x 195 mm Aluminium
Hardplast
Inkl 4 stk tosidig symbol, 1 stk hvit blank side,
1 stk veggfeste, 1 stk bøyle for sentralstyring
EAN 7394266350584

- Moderne teknologi, stilren design og høy lesbarhet
- LED-belysning med lang levetid, lavt energiforbruk og sentralisert strømforsyning
- For både tak og vegginstallasjon
- Kostnadseffektiv investering

471125 225 x 195 mm Hvit
Hardplast
Inkl 4 stk tosidig symbol, 1 stk hvit blank side,
1 stk veggfeste, 1 stk bøyle for sentralstyring
EAN 7394266351864

Ved behov for piktoqram med pil opp i henhold til EN-NS 7010, flaggfeste, innbyggingssett for tak og takpendel kontakt kundeservice +46 770 11 30 00.




Lyskilde: Lysdioder 9st LED
IP-klasse: IP 40
Batteri: NiMh 4,8V High Temp 1150mAh
Backuptid: 3 t
Spenning: 220–240 VAC, 50–60 Hz
Energi-forbruk: 2,7 W

Standard: EN 1838, ISO 7010
Vekt: 0,95 kg
Leseavstand: 25 m
Selvtest: Ja
Materiale: Aluminium, akryl

Når anvender man belyste rømningsskilt?

Arbeidsplassforskriften § 2–13 Nødbelysning. Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne "kan bli utsatt for fare" ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke. Rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. Henvvisning til NS-EN 1838:1999 Anvendt belysning–Nødbelysning og NS 3926:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk.

Fleksibelt armatur med flere bruksområder



479630 272 x 121 x 50 mm
Inkl. 3 stk ensidige symboler
EAN 7394266358467

- Nød- eller LED-belysning uten symbol
- Nødutgangsarmatur med symbol


Modell: Comfort Light STX
Lyskilde: LED
Klasse: IP42
Batteri: 3,6 V/0,6 Ah
Backuptid: 90 min
Spenning: 220–240 V
Vekt: 470 g
Leseavstand: 20 m
Selvtest: Ja

ETTERLYSENDE MARKERING




Markering for gittertrapp

- Langtidsetterlysende GlowLite™ Nova
 - Hvitlakkert 1,5 mm stålplate
 - Avrundede hjørner for sikrere montering
- Det medfølger 2 stk skruer og 2 stk brikker til hver markering.



Bildene viser eksempel på markering for gittertrapp både i dagslys og mørke.

Montasjeanvisning







1. Plasser ledestripen oppå trappesteg.



2. Tilhørende brikker monteres som vist på foto under trappesteg slik at de ligger mot trappens tversgående gitterplate.



3. Skruene festes gjennom ledestripens hull ned i brikken. Skru hardt til slik at det sitter godt.



NØD

Etterlysende maling for markering av rømningsveier











- Anvendelig for trapper, ganger og større gulvarealer i industribygg
- Fargen og lakken er vannbasert – spesiell beskyttelsesutstyr trengs ikke
- GlowLite™ Nova er oppladet på 5 minutter i 1000 lux (ca. 100 lux er vanlig på gulv på arbeidsplasser innendørs, deretter 2 timer kreves for opplasting)
- GlowLite™ Nova etterlyser opptil 8 timer



525060 GlowLite™ Nova 1 liter
Opptil 3 m². Må ikke opp-
bevares under + 5 ° C
EAN 7394266228432

323461 Vit grundfarg 1 liter
Opptil 7-9 m². Må ikke opp-
bevares under + 5 ° C
EAN 7394266222065

324062 Skyddslack 0,75 liter
Opptil 6-8 m². Må ikke opp-
bevares under + 5 ° C
EAN 7394266348161



Varig skilting og merking

§ 5-11





Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidsta-
kerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller
ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten. Rømningsveier og utstyr
for rømning, redning, førstehjelp og brannslukking skal være varig
merket.

NS 3926-1:2017

5.4 Komponenter for trapper och ramper

Ledesystem i fleretasjes bygninger (mer en to plan) skal inkludere et
system for etasjenummerering i i alle trapperom.

LEDELINJE



For tofløyede dører og dører som er bredere enn 1,2 m eller større, merkes begge sidene.

ETASJEMERKING



1

8200141 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347003

2

8200131 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346990

3

8200031 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346891

4

8200041 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346907

Etasje

8200211 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347065

NØD



300024 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237205



300034 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237212



300014 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237199



300004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237182



3012141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266346518



3036141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266346525



303515 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266348673

303514 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266335512



300044 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237229



3034141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266347201



304050 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266254950

304050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324929



303650 210 x 92 x 1,2 mm
Hardplast, Henvisningspil
EAN 7394266330616



303125 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358405



302825 210 x 74 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357910



300225 210 x 74 x 1,2 mm
Aluminium
EAN 7394266358412

BEREDSKAP



3036131 420 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266346549



3035131 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266351901



303813 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium, sidebøkket topp
og bunn
EAN 7394266358108

BRANN

Supernova® fargeetterlysende skilt for brannutstyr etterlysende i både symbolets farge hvit og skiltets varselfarge rød

Brannvernsskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann, ex brannslukker, brannslange og brannstige.

Arbeidsplassforskriften

§ 5-15 Brannslukningsutstyr

Brannslukningsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskilting og om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett kan gjenkjennes.

Inngang til oppbevaringssted for brannslukningsutstyr og områder hvor brannslukningsutstyr oppbevares, skal merkes med skilt.

Sortiment i henhold til europeisk standard

Som følge av introduksjonen av den europeiske standarden NS-EN ISO 7010:2012 skal EU og EØS land nå benytte denne standarden for piktogrammer senest fra 31. januar 2013. NS-EN ISO 7010:2012 fastsetter design av grafiske symboler og farefarger for sikkerhetsskilt.

ENLIGT EN NS 7010:2012



820732 70 x 70 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266350881



820332 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig flaggskilt, festes
med skruer (inngår ikke)
EAN 7394266346310



821132 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig, festes med
skiltgrep 302575 (s. 55)
EAN 7394266350621



822132 330 x 330 mm
Dekal, Supernova®
Gulvdekal
EAN 7394266350744



5225251 150 x 55 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
EAN 7394266346556



820134 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345184



820334 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig flaggskilt, festes
med skruer (inngår ikke)
EAN 7394266346334



821134 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig, festes med
skiltgrep 302575 (s. 55)
EAN 7394266350645



822134 330 x 330 mm
Dekal, Supernova®
Gulvdekal
EAN 7394266350751



820137 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346389



820135 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345153



820133 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345177



5227251 150 x 55 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
EAN 7394266347126



820116 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266355930



820138 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346365

820235 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346402

820233 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346419

820733 70 x 70 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266350546

820216 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266355947

820238 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346372



ENLIGT EN NS 7010:2012



8225671 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346464



8226671 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346471



8227671 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347218



823467 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266358177



8275551 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266351949

BRANN REFLEKS



311055 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358757



312255 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358771



311455 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358764



317755 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358788



Refleksskilt

Skiltene er reflekterende, men ikke etterlysende. De reflekterende egenskapene gjør dem lett å identifisere ved redningsinnsats der lomme- og hodelykter anvendes for å oppdage farer.

IKKE ETTERLYSENDE BRANNSKILT




310117 100 x 135 mm
Dekal
EAN 7394266358160





HELSEFARE I KJEMISK ARBEIDSMILJØ

Lagringssteder, beholdere og rørledninger som brukes på arbeidsplassen til kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert farlige ska være merket med farepiktogrammer. Klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger innebærer å vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene etter kriteriene i CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging)









BEHOLDERE GASS



Lagringsplassen for gassflasker oppdages lettere og raskere i mørket om man bruker reflekterende skilt.

LAGRING AV GASS



Hva sier loven om lagringssteder med kjemiske stoffer?

I forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) gjøres følgende endring:

§ 5-14. Skilting ved lagring av store mengder stoffer eller stoffblandinger som kan medføre helsefare

På lagringssteder med kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), skal det være satt opp fareskilt for generell fare.

Områder, rom eller avlukker som brukes til lagring av store mengder kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) skal merkes med passende sikkerhetsskilt.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017.

BEHOLDERE ØVRIGE RISIKER





LAGRING ØVRIGE RISKER



334514 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358030



330210 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355343



360980 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336496



334114 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357972



330110 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355329



330310 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355367



360880 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336533



334614 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358047



330810 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355473



360180 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336519

330211 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355350

360980A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336502

330250 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355121

333814 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358658

334814 210 x 297 x 0,1 mm
Dekal
EAN 7394266358894

333815 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358887

330111 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355336

360880A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336540

330350 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355206

330811 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355480

360180A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336526

330850 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355497



361680 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336595

361680A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336601

330150 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355084



333214 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357965



330410 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355381

330411 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355398



361780 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336571

361780A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336588

330450 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355275



334414 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358016



333614 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358641



330510 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355404

330511 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355411



362680 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336618

362680A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336625

330550 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355428



334714 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358054



330710 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355435

330711 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355442



332914 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357941



362880 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336656

362880A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336663

331050 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266356975



362780 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336632

362780A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336649

330750 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355459

Hva sier lovverket?

Arbeidsplassforskriften § 5-1. Krav til sikkerhetsskilting


Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

HELSEFARE I KJEMISK ARBEIDSMILJØ





RØRMERKING



Her sammenfattes de viktigste punktene for rørmerking i Arbeidsplassforskriften og NS 813 Rørsystemer - Fargemerking for angivelse av innhold

Rørledninger kan merkes med merkebånd eller skilt. Selvklebende folie og plast må være UV- og kjemikaliebestandig og beregnet til tøffe miljøer, klebbeevnen får ikke forringes av omgivelsene.

Rørledninger skal være merket med:

- Pil som viser strømrretningen.
- Innhold / funksjon.
- Fargekode
- Rørledningen som inneholder eller transporterer kjemiske stoffer eller stoffblandninger skal være merket med relevant farepiktogram entydig CLP.

Innhold/ funksjon ska angis på en av følgende måter:

- Navnet skrevet helt ut.
- Navnet entydigt forkortet.
- Kjemisk formel.

Fargekode ifølge NS 813 utg.2 1987

	Generelt	VVS
Varselrød	Brannslukking	
Grønn	Vann	Varmesystemer
Blå	Ferskvann	Kjølesystemer
Gulgrønn		Sanitæresystemer
Grønn m/ blå pil	Drikkevann	
Aluminium	Vanndamp/kondensat	
Brun	Forbrennings- og smøreoljer	
Oransje	Prosessoljer	
Okergul	Brennbare gasser	
Grå	Ikke-brennbare gasser	
Fiolett	Syrer og baser	
Lys blå	Luft (trykkluft, vakuum)	
Mørk rød	Masser (tørre og våte)	
Sort	Andre væsker	

Pil for strømningsretning iflg § 5.3

Rørledningen skal merkes med pil for strømningsretningen.



Farepiktogram iflg CLP/GHS iflg § 5.4

Om rørledningen inneholderen farlig kjemisk produkt skal merking ske med farepiktogram.



Det kan også gis opplysninger som f.eks:

- Anleggsnummer/ systemnummer/ rørledningsnummer.
- Trykk, temperatur, konsentrasjon osv.
- Betjeningsområde.
- Rørledningens utgangspunkt og/ eller endepunkt (fra/ til)

Plassering

- Merkingen skal plasseres på den eller de synlige sider og med passende avstand.
- Merkingen som brukes på rørledninger skal plasseres i nærheten av de farligste punktene som ventiler, flenser eller koblinger f.eks gjennomføringer i gulv, skott eller vegg.

Flo-Code®

Flo-Code® er det selvklare valget når man skal merke prosess- og VVS-installasjoner. Flo-Code® består av merkbånd (tape) til rørledninger og skilt for ventilasjonskanaler.

På den hvite pilen som beskriver rørledningens strømningsretning, vises også innholdet i tekst. Merkebåndets farge informerer om innholdet.

Material

FXP - Polyester

- Tåler opp til +150°C, formstabil ved temperaturforandringer.
- Tåler UV-stråling, vær, vind og kjemikalier opp mot 10 år utomhus avhengig av eksponering og nyans.
- Miljøvennlig halogenfritt materiale, inneholder ikke PVC eller PVF.
- Kraftigt selvklebende.

RØRMERKING



331223 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358375



331213 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358337



331233 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358344



331203 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358306



331343 200 x 20 x 1 mm
Plast
EAN 7394266358399



331163 140 x 3 mm
Plast
Buntbånd till 331343
EAN 7394266356906

GHS02



334002 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356944

338002 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356746

GHS03



334003 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356753

338003 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356760

GHS04



334004 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rulle
EAN 7394266356777

338004 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rulle
EAN 7394266356784

GHS05



334005 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356791

338005 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356807

GHS06



334006 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356814

338006 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356821

GHS07



334007 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356838

338007 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356845

GHS08



334008 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356852

338008 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356951

GHS09



334009 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356869

338009 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356876





RØRMERKING VVS



331702 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358221



331701 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358214



331712 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358245



331711 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358238



331721 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358290



331742 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358269



331741 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358252



331731 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358276



331732 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358283



331643 160 mm x 10 m
Polyeten, 60stk/rull
Merkebånd med gjennomiktig pilvindu for eget budskap på løse etiketter
EAN 7394266356647



331943 160 mm x 10 m
Polyeten, 60stk/rull
Merkebånd med gjennomiktig pilvindu for eget budskap på løse etiketter
EAN 7394266356654


Materiale

PE - Polyeten

- Miljøvennlig, halogenfri HD-polyeten
- Tåler opp til +80°C

Flo-Code® Original montasjeinstruksjon

Flo-Code® Originale fargede merkebånd med gjennomiktige pilvinduer.



1. Rens omhyggelig alt støv, skitt og fuktighet fra rørets overflate før tapen monteres. Mål lengden av tape som behøvs for å legge tapen rundt røret uten å fjerne dekkepapiret. Legg til min. 5 cm for overlapping og kutt tapen til ønsket lengde.



2. Fjern dekkepapiret og fest talongen(e) mot baksiden av tapens pilvindu, slik at teksten står riktig i forhold til pilretningen.



3. Fest tapen rundt røret og stryk deretter over tapen for et godt feste.

MERKING FARLIGT GODS

Hva sier loven om transport av farlig gods?

Ved nasjonal og internasjonal landtransport av farlig gods skal bestemmelsene i ADR/RID 2017 følges.

ADR



370150 100 x 100 mm
Dekal
Eksplorative stoffer nr 1.1, 1.2 og 1.3
EAN 7394266006184

370150A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplorative stoffer nr 1.1, 1.2 og 1.3
EAN 7394266329184



371350 100 x 100 mm
Dekal
Eksplorative stoffer nr 1.4
EAN 7394266006542

371350A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplorative stoffer nr 1.4
EAN 7394266329214



371450 100 x 100 mm
Dekal
Eksplorative stoffer nr 1.5
EAN 7394266006566

371450A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplorative stoffer nr 1.5
EAN 7394266329245



372550 100 x 100 mm
Dekal
Eksplorative stoffer nr 1.6
EAN 7394266228210

372550A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplorative stoffer nr 1.6
EAN 7394266329276



372650 100 x 100 mm
Dekal
Brandfarlige gasser nr 2
EAN 7394266228234

372650A 100 x 100 mm
Dekal, 50 st/frp
Brandfarlige gasser nr 2
EAN 7394266329535



371750 100 x 100 mm
Dekal
Ikke brandfarlige, ikke giftige gasser nr 2.2
EAN 7394266006658

371750A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Ikke brandfarlige, ikke giftige gasser nr 2.2
EAN 7394266329528



372750 100 x 100 mm
Dekal
Giftige gasser nr 2.3
EAN 7394266228258

372750A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Giftige gasser nr 2.3
EAN 7394266329597



370250 100 x 100 mm
Dekal
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266006207

370250A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266329627

370251 300 x 300 mm
Dekal
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266006221

370251A 300 x 300 mm
Dekal
Brandfarlige væsker nr 3
50 stk/frp
EAN 7394266329634

370252 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266006245



370350 100 x 100 mm
Dekal
Brandfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste ukjennsliggjorte eksplorative stoffer nr 4.1
EAN 7394266006252

370350A 100 x 100 mm
Dekal, 50 st/frp
Brandfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste ukjennsliggjorte eksplorative stoffer nr 4.1
EAN 7394266329191



370450 100 x 100 mm
Dekal
Selvantennende stoffer nr 4.2
EAN 7394266006276

370450A 100 x 100 mm
Dekal, 50 st/frp
Selvantennende stoffer nr 4.2
EAN 7394266329221





ADR



370550 100 x 100 mm
Dekal
Stoffer som utvikler brandfarlig gass i kontakt med vann nr 4.3
EAN 7394266006290

370550A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Stoffer som utvikler brandfarlig gass i kontakt med vann nr 4.3
EAN 7394266329252



371850 100 x 100 mm
Dekal
Oksiderende stoffer nr 5.1
EAN 7394266006672

371850A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Oksiderende stoffer nr 5.1
EAN 7394266329283



371950 100 x 100 mm
Dekal
Organiske peroxider nr 5.2
EAN 7394266006696

371950A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Organiske peroxider nr 5.2
EAN 7394266329542



370750 100 x 100 mm
Dekal
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266006337

370750A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266329573

370751 300 x 300 mm
Dekal
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266006351

370751A 300 x 300 mm
Dekal, 50 stk/frp
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266329580

370752 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266006375



372050 100 x 100 mm
Dekal
Smitteførende stoffer nr 6.2
EAN 7394266140741

372050A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Smitteførende stoffer nr 6.2
EAN 7394266329603



371550 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9
EAN 7394266006580

371550A 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9, 50 stk/frp
EAN 7394266329559

371551 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9
EAN 7394266006603

371551A 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9, 50 stk/frp
EAN 7394266329511

371552 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9
EAN 7394266006627



375150 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A
EAN 7394266358511

375150A 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A, 50 st/frp
EAN 7394266358528

375151 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A
EAN 7394266358535

375151A 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A, 50 st/frp
EAN 7394266358542



372950 100 x 100 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer
EAN 7394266330661

372950A 100 x 100 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer, 50 stk/frp
EAN 7394266330685

372951 300 x 300 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer
EAN 7394266336786

372951A 300 x 300 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer, 50 stk/frp
EAN 7394266336793

372952 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Miljøfarlige stoffer
EAN 7394266336809



373050 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde
EAN 7394266349564

373050A 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde, 50 stk/frp
EAN 7394266349571



373150 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde med fly
EAN 7394266349588

373150A 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde med fly
50 stk/frp
EAN 7394266349595



372150 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7A
EAN 7394266228272

372150A 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7A
50 stk/frp
EAN 7394266329641



372250 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7B
EAN 7394266228296

372250A 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7B
50 stk/frp
EAN 7394266329207



372350 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7C
EAN 7394266228319

372350A 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7C
50 stk/frp
EAN 7394266329238



372450 100 x 100 mm
Dekal
Fissile stoffer nr 7E
EAN 7394266228333

372450A 100 x 100 mm
Dekal
Fissile stoffer nr 7E, 50 stk/frp
EAN 7394266354094



370950 100 x 100 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8
EAN 7394266006436

370950A 100 x 100 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8, 50 stk/frp
EAN 7394266329504

370951 300 x 300 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8
EAN 7394266006450

370951A 300 x 300 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8, 50 stk/frp
EAN 7394266329566

370952 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Etsende stoffer nr 8
EAN 7394266006474



372850 250 x 222 mm
Dekal
Stoffer med forhøyd temperatur
EAN 7394266271520

372850A 250 x 222 mm
Dekal
Stoffer med forhøyd temperatur
50 stk/frp
EAN 7394266329610

ADR



MASKIN



3690161 105 x 148 mm
Dekal
EAN 7394266282830



341204 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237717



361050 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336397

361050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336403



341604 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237755



341504 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237748



341304 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237724



340144 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358061



344300 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345207



391149 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266358726



394440 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283004



349814 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357897



345414 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357927



352924 297 x 105 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266004302

352924A 297 x 105 x 1,2 mm
Hardplast, inklusive egen
vektangivelse, spesifiserer ved
bestilling, bestillingsvare
EAN 7394266314722

HINDRINGER



340054 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237649



340084 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237670



340094 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237687



340914 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357804



341004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237694



342304 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237823



347704 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358733



341104 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237700



353914 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357835



343614 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357880


FARE



3977201 300 x 620 mm
Hardplast, dobbeltsidig
sammenleggbart gulvskilt
EAN 7394266347096



397710 300 x 620 mm
Hardplast, dobbeltsidig
sammenleggbart gulvskilt
EAN 7394266335444



397740 300 x 620 mm
Hardplast
EAN 7394266265925

397740A 300 x 620 mm
Hardplast, inklusive egen tekst,
spesifiserer ved bestilling,
bestillingsvare
EAN 7394266320181

Tilpasset sammenleggbart gulvskilt

Behovstilpasset skilt med valgfri tekst og standardsymboler innen arbeidsmiljø. Ved forespørsler og bestilling kontakt kundesupport +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

Eksempel:



SNØRAS



3963851 350 x 500 mm
Banderoll, dobbeltsidig
hengende, låsbart skilt inkl
feste. Vinkelfeste monteres på
vegg eller stolpe/rør. Skiltet
låses med splint eller hengelås.
Meget lett å montere og
demontere.
EAN 7394266282533



3431131 297 x 420 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282816


349914 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266359068



3965831 370 x 490 x 3 mm
Hardplast, dobbeltsidig
vinkelskilt inkl feste for stolpe/
rør eller veggmontasje. Stolpe-
feste for rask montering og
demontering.
EAN 7394266282823



3977501 300 x 620 mm
Hardplast, dobbeltsidig
sammenleggbart gulvskilt
EAN 7394266347102



3965751 75 mm x 66 mm
Hardplast
Varselbånd snøras
EAN 7394266347119

Unnvik ulykker!

Oppmerksomhet ved og på fasader er nødvendig om vinteren. Skiltene skal bare settes opp når det er betydelig risiko for ras. Husk at skiltningen ikke fratar ansvar ved en eventuell ulykke, men med et oppsatt skilt som settes opp ved mulig fare vil skader kunne minimeres.



MARKERING OG FARE



338655 50 mm x 15 m
Dekal, Sklisikringstape
EAN 7394266256879

356376 50 mm x 33 m
Dekal
Ekstra slitesterk tape
EAN 7394266004630

337150 75 mm x 500 m x 1,2 mm
Varselbånd
EAN 7394266003015



338755 50 mm x 15 m
Dekal, Taktill, Sklisikringstape
EAN 7394266256862

338650 1 m x 50 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemer-
king utomhus, 5 st/frp
Før tilbehør se sid 55. Monte-
ringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348611



338555 50 mm x 15 m
Dekal, Taktill, Sklisikringstape
EAN 739426633327

337350 50 mm x 25 m
Dekal
Gulvmarkering innendørs med
beskyttelse papir på baksiden
EAN 7394266003039

337050 50 mm x 33 m
Dekal
Gulvmarkering innendørs med
beskyttelse papir på baksiden
EAN 7394266349663



338855 50 mm x 15 m
Dekal, Taktill, Sklisikringstape
EAN 7394266335185

336450 30 m x 50 mm
DuraStripe®, selvklebende
linjemerking for gulv
EAN 7394266353134



337250 75 mm x 500 m
Plast, Varselbånd
EAN 7394266003022

336650 30 m x 50 mm
Dekal, DuraStripe® kontrast- og
linjemerking
EAN 7394266353158



523050 Ø 50 mm
Dekal, GlowLite™ Nova, Taktill
Etterlysende glidebeskyttelse-
og kontrastmarkering, 30 st/frp
EAN 7394266349656



338610 1 m x 100 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemer-
king utomhus, 5 st/frp
Før tilbehør se sid 55. Monte-
ringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348628



338660 5 m x 100 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemer-
king utomhus, 6 rullar/frp. Før
tilbehør se sid 55. Monterings-
anvisning se sid 54.
EAN 7394266354810



338510 1 m x 100 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemer-
king utomhus, 5 st/frp
Før tilbehør se sid 55. Monte-
ringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348598

Hva sier lovverket?

Arbeidsplassforskriften § 5–16 Hindringer og farlige steder
Steder der det er fare for sammenstøt med hindringer, fare for fall eller fallende gjenstander skal være merket varig med varselfarger eller med sikkerhetsskilt. De skal være merket med vekselvis gule og svarte, eventuelt røde og hvite striper i de områdene av virksomheten som arbeidstakere har adgang til under arbeidet. Stripene skal danne en vinkel på 45 grader og være av tilnærmet lik bredde. Dimensjonene på merkingen skal stå i rimelig forhold til størrelsen på hindringen eller det aktuelle farlige stedet.



Nivåendring og trapper kan kontrastmerkes slik at de kan oppfattes enkelt.



FORBUD

Forbudsskilt er skilt som forbyr handlinger som direkte eller indirekte kan forårsake fare på arbeidsplassen

FORBUD

Hva sier lovverket?

Arbeidsplassforskriften
§ 6-1. Adgangsbegrensning til faresoner
Dersom arbeidsplassene eller andre områder omfatter faresoner der det kan være fare for arbeidstakernes sikkerhet på grunn av arbeidets art, for eksempel ved at gjenstander kan falle ned og arbeid med stråleinnretning, skal disse sonene være sikret mot at uvedkommende arbeidstakere kommer inn i faresonene.



330064 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237533



361950 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005415



330074 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237540



362050 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005439



331104 210 x 297 mm
Aluminium
EAN 7394266237588

361950A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325032

349950 210 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266004012

349951 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266004029

362050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325049

349850 210 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266003992

349851 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266004005

FORBUD



330003 297 x 420 mm
Aluminium
EAN 7394266237526



331204 210 x 297 mm
Aluminium
EAN 7394266237472



354200 210 x 210 mm
Hardplast
EAN 7394266345245



330084 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237557



335003 150 x 70 mm
Hardplast
EAN 7394266237939



331304 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237489



3151251 210 x 105 mm
Hardplast
EAN 7394266263365



391140 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvskilt
EAN 7394266238608



391240 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvskilt
EAN 7394266238615



394840 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvskilt
EAN 7394266283011



331604 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237519



331404 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237496



331504 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237502



331704 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237922



331004 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237571



330094 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237564



330251 300 x 150 mm
Aluminium
EAN 7394266196977



331804 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266358474



333514 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266357811



335013 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266358207

Hva sier loven om rømning på arbeidsplassen?

Arbeidsplassforskriften

§ 2-21. Rømningsveier og nødutganger

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.

Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler. Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen.



PÅBUD

Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling i arbeidsmiljø vår. Den kan også opplyse når det er krav om bruk av personlig verneutstyr.

Hva seier lovverket?

Arbeidsplassforskriften

§ 1-4. 12 Sikkerhetsskilting: skilt som med form, symboler, farger og eventuelt tekst gir opplysninger og instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til forskjellige situasjoner med hensyn til sikkerhet eller helse.

§ 5-1. Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

PÅBUD



350044 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237380



361150 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005255



394540 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283028



350034 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237373



361250 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005279

361250A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324974

354110 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345221

PÅBUD



394640 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283042



350014 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237359



361450 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005316

361450A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324998

354170 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345283



350024 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237366



361350 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005293

361350A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324981

354140 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345238



394740 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283035



350054 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237397



361550 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005330

361550A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325001

354160 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345306



350004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237342



364350 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005873

364350A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325254

354100 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345276



350074 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237434



364450 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005897

364450A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325261

354120 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345269



364850 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266249833

364850A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325292



350094 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237458



364550 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005910

364550A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325278



350084 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237441



364750 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005934

364750A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325285

354130 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345252



3367141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282885



364950 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266249857

364950A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325308



3385141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282854

PÅBUD



350005 148 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237410



350164 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357934



3524141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282878

KOMBINASJONSSKILT



337991 780 x 625 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358719



337990 780 x 625 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358702



395723 420 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358504

Arbeidsplassforskriften § 5-12. Støysoner
Inngang til rom eller område hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene i kapittel 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal merkes med påbuds-skilt om hørselsvern.

INFO



332901 400 x 275 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358740



UNIVERSELL UTFORMING

Skilt for et tilgjengelig samfunn

I Norge er antall personer med funksjonsnedsettelse beregnet til ca. 750.000 personer. Samfunnet er fortsatt vanskelig tilgjengelig for en stor del store grupper. Målsetningen er i dag å tilrettelegge for at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse skal kunne forflytte seg på egen hånd og ha et aktivt og deltagende liv. Det er ofte slik at miljøet skaper (funksjons) hinder da det ikke er godt nok tilrettelagt. Det er i hovedsak tre ulike grupper funksjonshemninger – bevegelseshemninger, miljøhemninger og orienteringshemninger.

Fysisk universell utforming er nødvendig for at alle grupper skal kunne være delaktige i samfunnet. Det stiller krav til systemløsninger og universell utforming i de områdene vi ferdes i.

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltagelse. Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn.

Skiltene er laget av akryl plast eller aluminium med følbar tekst og blindeskrift.

Hva sier lovverket?

Plan og bygningsloven, PBL

§ 12–6 Kommunikasjonsvei

(5) For byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:

(c) Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lett å lese og oppfatte. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer.

(h) Store rom der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsoner eller nødvendig ledelinje.

Kontrastmarkeringstape



338755 50 mm x 15 m
Dekal, Taktil, Sklisikring
EAN 7394266256862



338555 50 mm x 15 m
Dekal, Taktil, Sklisikring
EAN 7394266333327



338655 50 mm x 15 m
Dekal, Taktil, Sklisikring
EAN 7394266256879



338855 50 mm x 15 m
Dekal, Taktil, Sklisikring
EAN 7394266335185



Inntrinn skal ha sklisikker overflate og markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til trinnfargen.

KONTRASTMARKERING

Hva sier lovverket?

Direktoratet for byggkvalitet

§ 12-16. Trapp

(1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt:

e. Inntrinn skal ha sklisikker overflate.

Kravene i første ledd gjelder for alle trapper i byggverk.

2) For hovedtrapp som betjener mer enn en boenhet gjelder i tillegg til første ledd, følgende:

c. Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde.

Med hovedtrapp menes i denne sammenheng den trappen som benyttes mellom ulike plan som hovedatkomst til boenheter. Der det finnes flere likeverdige trapper, vil den som framstår som mest sentral, være å anse som hovedtrapp.

Dører

Strategiske punkter som inngangs-, toalett- og heisdører samt mottak, informasjonssentre og nødutganger skal ha en fargekontraster i lysstyrke med nærmeste gulv og vegger for å lette for eksempel personer med nedsatt syn.

Lysstyrkekontrast bør være minst 0,40 i henhold til norsk sokkel (se i-boks på side 49). I tilfelle av dører kan enten døren for og / eller dørbladkontrast til omgivende flater. Selv håndtaket og åpningsapparatet skal være i kontrast med dørbladet for å gjøre dem lettere å se. Stripper kan brukes til å kontrast dørbekledning.

(Ref: **3** 3:1423, **4** 7 §, **5** sid 71, 98)



331150 24 m x 50 mm
Kontraststripe for vegger og foringer/gerikter i dør
EAN 7394266349519




331250 24 m x 50 mm
Kontraststripe for vegger og foringer/gerikter i dør
EAN 7394266349526



331350 24 m x 50 mm
Kontraststripe for vegger og foringer/gerikter i dør
EAN 7394266349533



331511 160 x 100 x 1,2 mm
Hardplast
Håndtakmarkering
EAN 7394266354681



Eksempel på kontrastmarkering av dører

KONTRASTMARKERING

Toaletter

Toalettdøren skal stå i kontrast til omgivelsene gulv- og veggoverflater. Hvis dørbladet er kontrastert skal det også fungere mot gulvet utenfor. (Ref: 3 3:145, 4 7 §)



Taktile skilt på dørene skal installeres på veggen på dørhåndtakssiden og ikke på døren selv, for å unngå kollisjon med døren om den åpnes når du leser tegnet taktisk.

GLASSFLATER



338750 1000 x 100 mm
Dekal, Punkter
EAN 7394266348895



338851 1000 x 100 mm
Dekal, Spisser
EAN 7394266348925



338751 1000 x 100 mm
Dekal, Ringer
EAN 7394266348901



338950 1000 x 100 mm
Dekal, Fletter
EAN 7394266349502



338850 1000 x 100 mm
Dekal, Ruter
EAN 7394266348918



Glasspartier skal markeres ca 150 cm over gulvet og dette kan kompletteres med en markering i 90 cm høyde. Alternativt kan hele glassflaten eller intervallet mellom disse høydene kontrastmarkeres.

Hva sier lovverket?


Byggteknisk forskrift (TEK17)
§ 12-17. Vindu og andre glassfelt
(2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.

TAKTILE SKILT

Plassering av taktile skilt

Taktile skilt bør plasseres der man forventer å finne dem. De skal gjøre det lettere for personer med nedsatt syn å kunne orientere seg på egen hånd. Skilt som settes opp ved dører skal alltid settes opp på veggen ved dørens håndtaksside og ikke på selve døren. Skiltene skal plasseres slik at både rullestolbrukere og stående personer lett skal kunne lese og forstå dem. Avstanden fra gulvet til skiltets overkant skal være maks 1600 mm.

For best kontrast bør et lyst skilt plasseres på en mørk vegg og omvendt. Unngå montasje på glass. Hvis dette ikke er mulig, monter den med en kontrastfarget film/folie før skiltet er plassert. Filmen dekker også platen fra baksiden, og bør være 10 mm større (på alle sider rundt). Monteringsanvisning medfølger alle våre taktile symbolskilt på dette oppslaget.



For installasjon på en lys vegg

 DAMER 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352694	 HERRER 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349076	 TOALETT 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352700	 WC 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352717	 TOALETT 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266354285
 HCWC 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349090	 HCWC STELLEROM 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349212	 STELLEROM 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349021	 DUSJ 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349168	 DUSJ 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349052
 WC/DUSJ 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349182	 BADSTUE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349243	 OMKLEDNING DAMER 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349199	 OMKLEDNING HERRER 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349205	 GARDEROBE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349113
 TELEFON 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266331385	 TELESLYNGE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349144	 INFORMASJON 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349106	 HEIS 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349083	 TRAPP 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349151
 KANTINE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349120	 BOTTEKOTT 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349137	 DØR- ÅPNER 120 x 80 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352090	 MOTEROM 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349236	 1 ETASJE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352113
 2 ETASJE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352120	 3 ETASJE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352137	 4 ETASJE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352144	 5 ETASJE 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352151	

TAKTILE SKILT



For installasjon på en mørk vegg

 2305101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352748	 2308101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349304	 2323101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352755	 2313101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352762	 235410 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266354476
 2310101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349328	 2342101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349441	 2304101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349274	 2329101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349397	 2306101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349281
 2335101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349410	 2332101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349472	 2336101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349427	 2337101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349434	 2312101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349342
 231910 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266331378	 2322101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349373	 2311101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349335	 2309101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349311	 2327101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349380
 2317101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349359	 2320101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349366	 2326101 120 x 80 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352106	 2330101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266349465	 2391101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352168
 2302101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352175	 2393101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352182	 2314101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352199	 2315101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktil EAN 7394266352205	



TRIVSEL

Informasjonsskilt og markering for allmenn orden

Trivselsskilt informerer omverdenen om ordensregler for alles trivsel. De skiller seg dermed ut fra arbeidsmiljøskilt for nød, brann, varsling, forbud og påbud ettersom de ikke direkte berører arbeidsplassens sikkerhet. Skiltene anvendes ofte i detaljhandelen, borettslag, restauranter og i friluftssammenheng.

ORDNING

 361305 210 x 74 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238417	 361405 210 x 74 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238424	 345004 297 x 105 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238431
 345104 297 x 105 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238448	 347514 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266003725	 347614 297 x 210 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266333402
	 355404 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238578	 355604 297 x 210 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238585



ORDNING



3579151 148 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282892

3581151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266282908

3582151 148 x 210 mm
Dekal, dobbeltsidig
EAN 7394266333358

355304 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238561



3685161 105 x 148 mm
Dekal
EAN 7394266282939

3685151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266282922

3684141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282915



3683151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266282953

3682141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282946



340450 50 x 400 mm
Dekal
EAN 7394266314326

340450A 50 x 400
Dekal, 10 st/frp
EAN 7394266329887



341003 420 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238462



345304 297 x 105 x 1,2 mm
Aluminium
EAN 7394266238479



345404 297 x 105 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238486



355204 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238554



345604 297 x 105 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238523



355004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238530



341103 420 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238509

PIKTOGRAM



390153 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007440



390353 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007488



390453 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007501



390253 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007464



390653 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007549



391453 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007600



391753 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007648



390953 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007563



390753 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266265970



394653 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266140796



394753 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266348550

SYMBOL



386550 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007082



386950 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007129



387050 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007136



387150 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007143



387250 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007150



380010 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238066



380020 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238073



380030 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238080



380040 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238097



380050 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238103



380060 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238110



380070 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238127



380080 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238134



380090 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238141



381000 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238158



381100 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238165



381200 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238172



381300 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238189



389250 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007341



381400 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238196



384450 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006849



381500 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238202



381600 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238219



389650 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007389



381800 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238233



381900 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238240



382000 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238257



382100 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238264



385050 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006931



382200 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238271



380251 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006795



380151 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006788

381902 148 x 148 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266195895

381901 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266195888

BOKSTAVER OG MERKING

Selvheftende bokstaver, tall og tegn

Benyttes for lager- og hyllemarkering, hylleskuff og ganger. Materialet er tilpasset plane og slette overflater.

Sortimentet finnes i følgende utførelser:

- Svarte og hvite utskårne bokstaver, tall og tegn
- Svarte bokstaver og tall på gul bakgrunn
- Kundetilpassede løsninger etter virksomhetens behov

UTSTANSEDE SELVHEFTENDE BOKSTAVER OG TALL I FOLIE

Små og store bokstaver, tall og tegn i Helvetica bold

Alle bokstaver, tall og tegn finnes i svart eller hvitt

	Svart	Hvitt
A	1103S Høyde 30 mm 10 stk/frp	1103V Høyde 30 mm 10 stk/frp
b	1104S Høyde 45 mm 10 stk/frp	1104V Høyde 45 mm 10 stk/frp
ö	1106S Høyde 60 mm 10 stk/frp	1106V Høyde 60 mm 10 stk/frp
x	1109S Høyde 90 mm 10 stk/frp	1109V Høyde 90 mm 10 stk/frp
&	1112S Høyde 120 mm 10 stk/frp	1112V Høyde 120 mm 10 stk/frp
3		
1		

Hvordan bestiller man?

Ved bestilling angis:


- Farge (svart eller hvit)
- Type:
 - Hvilken stor bokstav, f.eks. A
 - Hvilken liten bokstav, f.eks. b
 - Hvilket tall, f.eks. 3
 - Hvilket tegn, f.eks. @

Ved bestilling kontakt kundeservice:
+46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

BOKSTAVER OG MERKING

Tall

20 stk/ark. Hvert ark inneholder dobbelt oppsett av tallene 0–9.



Artikkel 4012

4012
Dekal
EAN 7394266007884


Kundetilpassede løsninger etter virksomhetens behov

Kontakt kundesupport for behovstilpasset lagermerking +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se




Tall og bokstaver

10 stk/ark. Hvert ark inneholder et bestemt tall eller bokstav, utenom 40461 som inneholder ett ark med tallene 0–9.



Artikkel 40457



Artikkel 40461

Artikkel 4045B

40450 Tallet 0
Dekal
EAN 7394266314449

40451 Tallet 1
Dekal
EAN 7394266007914

40452 Tallet 2
Dekal
EAN 7394266007921

40453 Tallet 3
Dekal
EAN 7394266007938

40454 Tallet 4
Dekal
EAN 7394266284001

40455 Tallet 5
Dekal
EAN 7394266284018

40456 Tallet 6
Dekal
EAN 7394266314456

40457 Tallet 7
Dekal
EAN 7394266314463

40458 Tallet 8
Dekal
EAN 7394266314470

40459 Tallet 9
Dekal
EAN 7394266314487

40461 Tallene 0–9
Dekal
EAN 7394266348826

4045A Stor bokstav A
Dekal
EAN 7394266314494

4045B Stor bokstav B
Dekal
EAN 7394266314500

4045C Stor bokstav C
Dekal
EAN 7394266314517

4045D Stor bokstav D
Dekal
AN 7394266314524

4045E Stor bokstav E
Dekal
EAN 7394266314531




Når du bestiller bokstavene AZ, skriv inn varenummeret 4045 etterfulgt av bokstaven/tallet som skal bestilles.
Eksempel: 4045R (Artikkelnummeret gjelder bokstaven "R").

NUMMERSKILT

Bestillingsvare som produseres etter behov. Benyttes ofte for fasademerkning, garasjer, lager etc. Materialet er aluminium og passer innen- og utendørs.

Finnes i tre utførelser:

- Grå bakgrunn med svart tekst
- Hvit bakgrunn med svart tekst
- Blå bakgrunn med hvit tekst



Hvordan bestiller man?

Ved bestilling kontakt kundesupport:
+46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se
og angis:

- Farge
- Størrelse
- Nummer- og/eller bokstavserie



ØVRIGT

Beskyttelse for fugler og vinduer

Benytt omrisset av fuglene til å merke vinduer, slik at fuglene ikke flyr inn i dem.



2525 350 x 120 mm
Dekal
Pakningen inneholder
1 stk fuglemerking
EAN 7394266197226



34250 27 x 19 mm
Dekal
EAN 7394266003084

34250A 27 x 19 mm
Dekal, 100 stk/frp
EAN 7394266003091



MILJØ

Hvorfor sortere søppel?

Kildesortering av søppel og husholdningsavfall er viktig for samfunnet slik at vi kan få gjenvunnet avfall og derigjennom forbedre vårt miljø.

Det blir etter hvert mer og mer krav om kildesortering i kommunene. Produkter og avfall som leveres til avfalls-mottak skal sorteres. Dette gjelder spesielt treverk, metall, bildekk, batterier, elektriske og elektroniske produkter og visse radioaktive produkter etc.

Hvordan sorterer man?

Kravene her vil variere noe fra kommune til kommune, men i hovedsak skal husholdningsavfall (matrester) i egen pose, papir, papp og kartong skal som regel i egen beholder, glass- og metallemballasje har også egne innsamlingsbeholdere. Drikkekartonger og annen type kartonger skal i blå pose i samme beholder som matavfall (Oslo Kommune).

Skilting og merking av beholdere vil informere om typen av avfall som skal i de enkelte beholdere.

Hva skjer med avfallet?




Kildesortering medfører at mye av avfallet kan benyttes igjen (gjenbruk) og kommer igjen i nye produkter. Brennbart avfall kan benyttes til å skape energi i form av fjernvarme og elektrisitet.

Gjennom avfallssortering og håndtering kan også farlige stoffer tas vare på, på en sikker måte.

Symboler for avfallshåndtering

Du finner avfallssymboler som brukes i Norge på www.loop.no. Her finnes også nærmere informasjon om avfallshåndtering i Norge. Dette vil variere noe fra kommune til kommune.

DEKALER

 Brennbart 3665151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330074	 Metall 3663151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330067	 Aviser 3658151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330142	 Kartong 3659151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330159	 Bølgepapp 3660151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330166
 Ufarget glass 3661151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330043	 Farget glass 3662151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330050	 Mykplast 3656151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330128	 Hardplast 3657151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330135	 Batterier 3652151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330111
 Lyspærer 3649151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330081	 Lysrør 3650151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330098	 Elektronikk 3651151 148 x 210 mm Dekal EAN 7394266330104		





TRAFIKK

I denne kategorien finnes parkeringsskilt i aluminium for inden- og utendørsbruk.

PARKERING



356601 310 x 310 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266334157



357801 310 x 310 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266334188



357501 310 x 310 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266334171



359014 297 x 210 x 1,5 mm
Aluminium, plass for tekst
EAN 7394266358696



3572241 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266282960

359014A 297 x 210 x 1,5 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266359099



3580241 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266351994

3580231 420 x 148 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266352007



359224 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266005019

359224A 297 x 105 x 1 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266314814

359223 420 x 148 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266005002

359223A 420 x 148 x 1 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266314821

TRAFIKK



359124 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358689



359314 297 x 210 x 1 mm
Aluminium, plass for tekst
EAN 7394266358672

359314A 297 x 210 x 1 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266359075



357822 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358153



353822 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358665



353922 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358443



354322 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358191



356122 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358450



354413 297 x 420 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358184





MONTERING OG PLASSERING

Skilt og markeringer skal monteres for forskjellige måter avhengig av underlag og type skilting. I denne kategorien finnes festesystemer for skilt og flere alternativer for montering – både for innen- og utendørsbruk. Kategorien inneholder også plasseringsanvisninger for rømnings- og anvisningsskilt, brannskilt samt markeringer og skilt for offentlige lokaler.

STOLPEFESTE

359285 Aluminium
For skilt med bakkede kanter.
2 fester bør anvendes
EAN 7394266005026

359386 Aluminium
For plane skilt.
2 fester bør anvendes
EAN 7394266005033

359487 Aluminium
Gatenavnsklammer for pilskilt
2 fester bør anvendes
EAN 7394266005040

301345 Aluminium
Toppfeste for plane skilt
EAN 7394266268094

359445 Aluminium
BLF endeklemmer, for trafikk-skilt, 2 fester bør anvendes
EAN 7394266320457

301342 H = 200 Ø < 175 mm
Stolpefeste for plane skilt
EAN 7394266261453

301332 H = 390 Ø < 175 mm
Stolpefeste for plane skilt
EAN 7394266245576

359184 Stål
Feste til stolper for dobbel vinkelbøyde skilt, 2 fester bør brukes
EAN 7394266351857

VEGGFESTE

301431 150 x 150 mm
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
EAN 7394266346242

301231 210 x 210 mm
Aluminium, fjærende 180°
EAN 7394266245569

301534 210 x 210 mm
Aluminium, veggfeste med dobbeltsidig tape
EAN 7394266245590

301432 200 x 200 mm
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
EAN 7394266346235

301299 Andre format
Aluminium, fjærende 180°
spesifiser ved bestilling
EAN 7394266248591

301599 Andre format
Aluminium, veggfeste med dobbeltsidig tape, spesifiser ved bestilling
EAN 7394266248584

301433 210 x 210 mm
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
EAN 7394266245583

301499 Andre format
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
spesifiser ved bestilling
EAN 7394266248614

302575 75 mm
Hardplast, skiltgrep skilt 0,5–2 mm, selvheftende
EAN 7394266222645

690200 25 x 12 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 200 stk/frp
EAN 7394266061978

691012 50 m x 12 mm
Rull, dobbeltsidig skumtape
EAN 7394266357668

692025 50 m x 25 mm
Rull, dobbeltsidig skumtape
EAN 7394266357651

691000 25 x 12 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 1000 stk/frp
EAN 7394266062043

690100 25 x 25 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 100 stk/frp
EAN 7394266061954

690500 25 x 25 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 500 stk/frp
EAN 7394266061992

MONTASJE – SKILTGREP

Montering av skiltgrep

1. Trykk inn skiltet i skiltgrepet.

2. Dra av beskyttelsespapiret fra skiltgrepet.

3. Plasser skiltgrepet med skiltet på veggen ovenfor brannslukkeren.

4. Alternativt, fest skiltgrepet på veggen først og deretter trykk skiltet på plass.

PLASSERINGVEILEDNING

Samme miljø i dagslys og mørke. Supernova® fargeetterlys-ende rømningsskilt er etterlysende i både symbolets farge (hvit) og skiltets signalfarge (grønn).

Rømningsskilt og markeringer

Utgangsmarkeringsskilt ved dører i flukt- og rømningsvei og dører som leder fra fluktvei til rømningsvei skal plasseres over dør. I tillegg skal det monteres etterlysende stripe opp til dørhåndtak og etterlysende dørklinkebeslag. I brannceller større enn 50m² eller i rom som benyttes av mer enn 10 personer skal det installeres utgangsmarkeringsskilt over dør. Skilting skal være i henhold til NS 3926:2017 og NS-EN 7010:2012 og skal monteres i henhold til NS3926 lavsittende og med supplerende skilting på høyt og mellomnivå.

PLASSERINGSVEILEDNING



Tunnel

I underjordiske miljøer som veitunneler, jernbane- og T-banetunneler stilles det spesielle krav til materialer, symboler og etterlysende egenskaper. Disse er beskrevet i Veidirektoratets håndbøker og kravspesifikasjoner fra Jernbaneverket og Oslo Kommune. Kravspesifikasjoner inntas i anbudsdokumenter for de enkelte prosjektene.

For denne type installasjoner kontakt kundeservice +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se for mer informasjon og assistanse.



Samme miljø i dagslys og mørke. Supernova® farge-etterlysende brannskilt er etterlysende i både symbolets farge (hvit) og skiltets signalfarge (rød).

Brannskilt og markeringer

Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig markert med skilt. Skiltene bør være etterlysende eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdelsesretningen. For materiell som krever bruksanvisning skal denne finnes på eller ved materialet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.

1. Redskap for bekjempelse og varsling av brann skal merkes med skilt som informerer om hvilken type av brannredskap det er. Det finnes flate skilt, vinkelskilt og gulvdekal.
2. Tilleggsskilt for brannslukkere informerer om hvilken type brannslukker det er og hvilket anvendelsesområde den har.
3. Dekal eller skilt for brannør kan plasseres på dørbladet som informasjon om at brannøren skal holdes stengt eller at den stenges automatisk ved brannalarm.



BEHOVSTILPASSEDE ARBEIDSMILJØSKILT

Arbeidsmiljøskilter utenfor standardsortimentet kan spesialbestilles basert på ulike arbeidssituasjoner spesielle behov. Det er viktig at symbolene kommuniserer hovedbudskapet for skiltet. Dette kan tydeliggjøres ved bruk av tilleggstekst.


Når skiltet utgjør en del av arbeidsplassens sikkerhet bør gjeldende regler for skilting av arbeidsmiljø benyttes.

Hvordan bestiller du?

- Ved bestilling angi:
- Type: skilt eller dekal
 - Kategori: Nød, brann, fare, forbud, påbud eller annet
 - Størrelse på skilt/dekal
 - Plassering: innen- eller utendørs
 - Passende symbol(-er), med eller uten ramme
 - Eventuell tilleggstekst


Ved forespørsel og bestilling kontakt kundesupport: +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

NØD IFØLGE ISO 7010



SYMBOLER FOR SPESIALTILVIRKEDE SKILT


NØD IFØLGE ISO 7010



BRANN IFØLGE ISO 7010



ADVARSEL IFØLGE ISO 7010




FORBUD IFØLGE ISO 7010




SYMBOLER FOR SPESIALTILVIRKEDE SKILT



PÅBUD IFØLGE ISO 7010



ØVRIGA SYMBOLER



SYMBOLER FOR SPESIALTILVIRKEDE SKILT



Artikkelnr	Produktnavn	Sid
1103S	Selvheftende bokstaver 30 mm Svart	48
1103V	Selvheftende bokstaver 30 mm Hvit	48
1104S	Selvheftende bokstaver 45 mm Svart	48
1104V	Selvheftende bokstaver 45 mm Hvit	48
1106S	Selvheftende bokstaver 60 mm Svart	48
1106V	Selvheftende bokstaver 60 mm Hvit	48
1109S	Selvheftende bokstaver 90 mm Svart	48
1109V	Selvheftende bokstaver 90 mm Hvit	48
1112S	Selvheftende bokstaver 120 mm Svart	48
1112V	Selvheftende bokstaver 120 mm Hvit	48
231910	Telefon Hvit	44
231911	Telefon Grå	43
235410	Rullestol/dam/herr/toalett Hvit Taktil	44
235411	Rullestol/dam/herr/toalett Grå Taktil	43
2302101	Etasje 2 Hvit Taktil	44
2302111	Etasje 2 Grå Taktil	43
2304101	Stellerom Hvit Taktil	44
2304111	Stellerom Grå Taktil	43
2305101	Damer Hvit Taktil	44
2305111	Damer Grå Taktil	43
2306101	Dusj Hvit Taktil	44
2306111	Dusj Grå Taktil	43
2308101	Herrer Hvit Taktil	44
2308111	Herrer Grå Taktil	43
2309101	Heis Hvit Taktil	44
2309111	Heis Grå Taktil	43
2310101	HCWC Hvit Taktil	44
2310111	HCWC Grå Taktil	43
2311101	Informasjon Hvit Taktil	44
2311111	Informasjon Grå Taktil	43
2312101	Garderobe Hvit Taktil	44
2312111	Garderobe Grå Taktil	43
2313101	WC dam/herr Hvit Taktil	44
2313111	WC dam/herr Grå Taktil	43
2314101	Etasje 4 Hvit Taktil	44
2314111	Etasje 4 Grå Taktil	43
2315101	Etasje 5 Hvit Taktil	44
2315111	Etasje 5 Grå Taktil	43
2317101	Kantine Hvit Taktil	44
2317111	Kantine Grå Taktil	43
2320101	Botttekott Hvit Taktil	44
2320111	Botttekott Grå Taktil	43
2322101	Teleslynge Hvit Taktil	44
2322111	Teleslynge Grå Taktil	43
2323101	Toalett dam/herr Hvit Taktil	44
2323111	Toalett dam/herr Grå Taktil	43
2326101	Døråpner Hvit Taktil	44
2326111	Døråpner Grå Taktil	43
2327101	Trapp Hvit Taktil	44
2327111	Trapp Grå Taktil	43
2329101	HC Dusj Hvit Taktil	44
2329111	HC Dusj Grå Taktil	43
2330101	Moterom Hvit Taktil	44
2330111	Moterom Grå Taktil	43
2332101	Badstue Hvit Taktil	44
2332111	Badstue Grå Taktil	43
2335101	WC/Dusj Hvit Taktil	44
2335111	WC/Dusj Grå Taktil	43
2336101	Omkledning damer Hvit Taktil	44
2336111	Omkledning damer Grå Taktil	43
2337101	Omkledning herrer Hvit Taktil	44
2337111	Omkledning herrer Grå Taktil	43
2342101	HCWC Stellerom Hvit Taktil	44
2342111	HCWC Stellerom Grå Taktil	43
2391101	Etasje 1 Hvit Taktil	44
2391111	Etasje 1 Grå Taktil	43
2393101	Etasje 3 Hvit Taktil	44
2393111	Etasje 3 Grå Taktil	43
2525	Radfugelsilhouette for glassruter 1 stk /fp	49
300004	Nødtelefon	16
300014	Sykebære	16
300024	Nøddusj	16
300034	Øyeskylling	16
300044	Førstehjelp	16
301231	Veggfeste, fleksibel	55
301299	Veggfeste, fleksibel	55
301332	Stolpefeste for plane skilt	54
301342	Stolpefeste for plane skilt	54
301345	Toppfeste for plane skilt	54
301431	Stolpefeste plogskilt	55
301432	Stolpefeste plogskilt	55
301433	Stolpefeste plogskilt	55
301499	Stolpefeste plogskilt	55
301534	Veggfeste med dobbeltsidig tape	55
301599	Veggfeste med dobbeltsidig tape	55
302575	Skiltgrepp 0,5-2 mm	55
302825	Trykk for å åpne	16
303125	Nødstopp	16
303514	Defibrillator	16
303515	Defibrillator	16
303650	Henvisningspil	16
303813	Samlingsplass	16
304050	Førstehjelp	16
304050A	Førstehjelp	16
310117	Brannrør Holdes lukket	19
311055	Sprinklersentral Refleks	19
311255	Brannspjeld	19
311455	Røykluke Refleks	19
312255	Brannspjeld Refleks	19
317755	Røyksjakt Refleks	19
322555	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15
322556	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15

Artikkelnr	Produktnavn	Sid
322559	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15
322560	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15
322758	GlowLite™ Nova advarseltepe	14
322858	GlowLite™ Nova Merking for brannutstyr	14
322958	GlowLite™ Merking for nødutstyr og rømningsrute hvis nødvendig	14
330003	Uvedkommende ingen adgang	36
330010	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
330011	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
330050	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
330064	Røyking forbudt	35
330074	Røyking & bruk av åpen ild forbudt	35
330084	Forfudt å slukke med vann	36
330094	Ikke drikkevann	36
330110	Brannfarlige stoffer	22
330111	Brannfarlige stoffer	22
330150	Brannfarlige stoffer	22
330210	Eksplorative stoffer	22
330211	Eksplorative stoffer	22
330250	Faropiktogram CLP Eksplorative stoffer	22
330251	Tilgang forbudt farlig spenning	31
330310	Etsende stoffer	23
330311	Etsende stoffer	23
330350	Etsende stoffer	23
330410	Oksiderende stoffer	22
330411	Oksiderende stoffer	22
330450	Oksiderende stoffer	22
330510	Skadlige stoffer	23
330511	Skadlige stoffer	23
330550	Skadlige stoffer	23
330650	Farlig elektrisk spenning	31
330710	Helsefarlige stoffer	23
330711	Helsefarlige stoffer	23
330750	Helsefarlige stoffer	23
330810	Giftige stoffer	23
330811	Giftige stoffer	23
330850	Giftige stoffer	23
331004	Gjennomgang forbudt	36
331050	Miljøfarlige stoffer	23
331104	Adgang forbudt	35
331150	Kontraststripe for vegger og dører	41
331203	Trykkluft	25
331204	Farlig område Adgang forbudt	36
331213	Naturgass	25
331223	LPS-gass	25
331233	Fyringsolje	25
331250	Kontraststripe for vegger og dører	41
331304	Nødutgang må ikke blokkeres	36
331316	Gass under trykk	20
331350	Kontraststripe for vegger og dører	41
331404	Mobiltelefonbruk forbudt	36
331504	Må ikke røres	36
331511	Håndtaksmerking	41
331604	Forbudt for industrijøretø	36
331643	Merkbånd med gjennomsiktig pilvindu for eget budskap	26
331701	Fjernvarme tur	26
331702	Fjernvarme retur	26
331703	Trykkluft	25
331704	Livsfarlig spenning Rør ikke apparater och ledninger	36
331711	Kjøling tur	26
331712	Kjøling retur	26
331713	Naturgass	25
331721	Kaldtvann	26
331723	LPS-gass	25
331731	Varmtvann	26
331732	Varmtvann sirkulasjon	26
331733	Fyringsolje	25
331741	Varmer tur	26
331742	Varmer retur	26
331804	Livsfarlig spenning	36
331943	Merkbånd med gjennomsiktig pilvindu for eget budskap	26
331950	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare Refleks	21
332216	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare	21
332226	230/400 volt	31
332416	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare Refleks	21
332615	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare Refleks	21
332815	Brannfarlig	21
332901	Ladeplass	39
332914	Miljøfarlige stoffer	23
332915	Eksplorative	21
333014	Helsefare	21
333015	Etsende	21
333050	Farlig elektrisk spenning	31
333115	Giftig	21
333214	Oksiderende stoffer	22
333215	Skadlige	21
333315	Miljøfarlig	21
333415	Oksiderende	21
333514	Asbest - Adgang forbudt for uvedkommende	30
333614	Skadlige stoffer	23
333814	Brannfarlige stoffer	22
333815	Brannfarlige stoffer	22
334002	Rørmerking GHS02-piktogram Brannfarlig	25
334003	Rørmerking GHS03-piktogram Oksiderende	25
334004	Rørmerking GHS04-piktogram Gass under trykk	25
334005	Rørmerking GHS05-piktogram Etsende	25
334006	Rørmerking GHS06-piktogram Giftig	25
334007	Rørmerking GHS07-piktogram Skadelige	25
334008	Rørmerking GHS08-piktogram Helsefare	25
334009	Rørmerking GHS09-piktogram Miljøfarlig	25
334114	Brannfarlige stoffer	22
334214	Gass under trykk	20
334314	Gass under trykk må flyttes i sikkerhet ved brannfare	21

334414 - 364550A

Artikkelnr	Produktnavn	Sid
334414	Etsende stoffer	22
334514	Eksplorative stoffer	22
334614	Giftige stoffer	23
334714	Helsefarlige stoffer	23
334814	Brannfarlige stoffer	22
335003	Arbeid pågår skilt må ikke fjernes	35
335013	Farlig område	36
336450	Selvklebende linjemerking for gulv	34
336550	Selvklebende linjemerking for gulv	34
336650	Kontrast-og linjemerking	34
336750	Kontrast-og linjemerking	34
337050	Gulvmarkering	34
337115	Gass under tryck	20
337150	Varselbånd	34
337250	Varselbånd	34
337350	Gulvmarkering	34
337990	Anleggsområde	39
337991	Anleggsområde	39
338002	Rørmerking GHS02-piktogram Brannfarlig	25
338003	Rørmerking GHS03-piktogram Oksiderende	25
338004	Rørmerking GHS04-piktogram Gass under trykk	25
338005	Rørmerking GHS05-piktogram Etsende	25
338006	Rørmerking GHS06-piktogram Giftig	25
338007	Rørmerking GHS07-piktogram Skadelige	25
338008	Rørmerking GHS08-piktogram Helsefare	25
338009	Rørmerking GHS09-piktogram Miljøfarlig	25
338510	Kontrast-og linjemerking utomhus	34
338550	Kontrast-og linjemerking utomhus	34
338555	Skiliskringstape	34, 41
338610	Kontrast-og linjemerking utomhus	34
338650	Kontrast-og linjemerking utomhus	34
338655	Skiliskringstape	34, 41
338660	Kontrast-og linjemerking utomhus	34
338750	Glassflater	42
338751	Glassflater	42
338755	Skiliskringstape	34, 41
338850	Glassflater	42
338851	Glassflater	42
338855	Skiliskringstape	34, 41
338950	Glassflater	42
340006	Strømførende kabel	31
340016	Forsiktig spenning	31
340026	Hovedbryter for strøm	31
340054	Hengende last	32
340064	Epoxyarbeid pågår	30
340074	Isocyanatarbeid pågår	30
340084	Fare for takras	32
340094	Riving pågår	32
340144	Industrikjøretøy	32
340450	Lengde markering	46
340450A	Lengde markering	46
340914	Fallende gjenstander	32
341003	Hunder forbudt	46
341004	Rasfare	32
341103	Røykfritt område	46
341104	Glatt gulv	32
341204	Klemfare	32
341304	Skytning med boltepistol pågår	32
341504	Maskinen fjernstyres	32
341604	Anlegget år fjernstyrt	32
341804	Laserstråling	31
342004	Lav temperatur	31
342204	Kraftig magnetfelt	31
342304	Hindring	32
342404	Biologisk fare	30
34250	Etikett CE-merking	49
34250A	Etikett CE-merking	49
342704	Høyspenning livsfare	31
342804	Hovedbryter for kran	31
343614	Overhengende fare	32
344300	Industrikjøretøy	32
344714	Eksplisiv atmosfære	31
345004	Døren skal være lukket	45
345104	Alarm	45
345304	Tråkk ikke på gressplen	46
345314	Varme overflater	31
345404	Sykler og mopeder får ikke parkeres her	46
345414	Høgtrykkspyling	32
345604	Røyking forbudt	46
347514	Privat område	45
347614	Privat område	45
347714	Fallfare Høydeforsjell	32
347814	Ioniserende stråling	30
348114	Radioaktive stoffer	30
349714	Ikke-ioniserende stråling	30
349814	Bevegelige deler	32
349850	Røyking & bruk av åpen ild forbudt	35
349851	Røyking & bruk av åpen ild forbudt	35
349914	Fare for snoras, istapper	33
349950	Røyking forbudt	35
349951	Røyking forbudt	35
350004	Påbudt med fotvern	38
350005	Må bare kjøres av godkjent fører	39
350014	Påbudt med støvmaske	38
350024	Påbudt med hjelm	38
350034	Påbudt med øyvern	37
350044	Påbudt med hørselvern	37
350054	Påbudt med håndvern	38
350074	Påbudt med redningssele	38
350084	Påbudt med ansiktsvern	38
350094	Påbudt med verndress	38
350164	Brannndor Holdes lukket	39

Artikkelnr	Produktnavn	Sid
352924	Max last ...kg	32
352924A	Max last ...kg, inkl egen vektangivelse	32
353822	Garasje	53
353914	Åpen sjakt	32
353922	Inn- og utkøring hele døgne	32
354100	Påbudt med fotvern	38
354110	Påbudt med øyvern	37
354120	Påbudt med verndress	38
354130	Påbudt med redningssele	38
354140	Påbudt med hjelm	38
354150	Påbudt med hørselvern	37
354160	Påbudt med håndvern	38
354170	Påbudt med støvmaske	38
354200	Farlig område Adgang forbudt	36
354322	Parkering forbudt	53
354413	Kjør forsiktig Barn leker	53
355004	Røyking forbudt	46
355131	Samlingsplass	15
355204	Fotografering forbudt	46
355304	Tv/video overvåkning	46
355404	Adgang forbudt for uvedkommande	45
355604	Adgang forbudt for uvedkommende Besøkande henviser til kontoret	45
356122	Overtredelse kan medføre borttauing for eiers regning og risiko	53
356376	Ekstra slitestark tape	34
356469	Dekal for container	53
356469A	Dekal for container	53
356601	Privat parkering	52
357501	Tilrettelagt parkeringsplass	52
357801	Parkering	52
357822	Vennligast benytt fortauet på andra siden	53
359014	Parkering reservert	52
359014A	Parkering reservert	52
359124	Kundeparkering Velkommen!	53
359184	Stolpefeste for dobbel vinkelbakkede skilt	54
359223	Parkering med valfri tekst	52
359224A	Parkering med valfri tekst	52
359224A	Parkering med valfri tekst	52
359285	Stolpefeste for skilt med bakkede kanter	54
359314	Kundeparkering Velkommen!, plass for tekst	52
359314A	Kundeparkering Velkommen!, plass for tekst	53
359386	Stolpefeste for plane skilt Ø 60 mm	54
359445	Endeklemmer BLF	54
359487	Gatenavnsklammer for pilsilt	54
360180	Faropiktogram CLP Giftige stoffer	23
360180A	Faropiktogram CLP Giftige stoffer	23
360880	Faropiktogram CLP Etsende stoffer	23
360880A	Faropiktogram CLP Etsende stoffer	23
360980	Faropiktogram CLP Explosive stoffer	22
360980A	Faropiktogram CLP Explosive stoffer	22
361050	Klemfare	32
361050A	Klemfare	32
361150	Påbudt med hørselvern	37
361150A	Påbudt med hørselvern	37
361250	Påbudt med øyvern	37
361250A	Påbudt med øyvern	37
361305	Slukk lyset	45
361350	Påbudt med hjelm	38
361350A	Påbudt med hjelm	38
361405	Lukk døren	45
361450	Påbudt med støvmaske	38
361450A	Påbudt med støvmaske	38
361550	Påbudt med håndvern	38
361550A	Påbudt med håndvern	38
361680	Faropiktogram CLP Brannfarlig	22
361680A	Faropiktogram CLP Brannfarlig	22
361780	Faropiktogram CLP Oksiderende stoffer	22
361780A	Faropiktogram CLP Oksiderende stoffer	22
361880	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
361880A	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
361950	Røyking forbudt	35
361950A	Røyking forbudt	35
362050	Røyking & bruk av åpen ild forbudt	35
362050A	Røyking & bruk av åpen ild forbudt	35
362150	Farlig elektrisk spenning	31
362150A	Farlig elektrisk spenning	31
362680	Faropiktogram CLP Skadlige stoffer	23
362680A	Faropiktogram CLP Skadlige stoffer	23
362780	Faropiktogram CLP Helsefarlige stoffer	23
362780A	Faropiktogram CLP Helsefarlige stoffer	23
362880	Faropiktogram CLP Miljøfarlige stoffer	20
362880A	Faropiktogram CLP Miljøfarlige stoffer	20
363250	Radioaktiva stoffer	30
363250A	Radioaktiva stoffer	30
363350	Laserstråling	31
363350A	Laserstråling	31
363450	Ikke-ioniserende stråling	31
363450A	Ikke-ioniserende stråling	31
363550	Kraftig magnetfelt	31
363550A	Kraftig magnetfelt	31
363650	Eksplisiv atmosfære	31
363650A	Eksplisiv atmosfære	31
363750	Biologisk fare	30
363750A	Biologisk fare	30
363850	Lav temperatur	31
363850A	Lav temperatur	31
364350	Påbudt med fotvern	38
364350A	Påbudt med fotvern	38
364450	Påbudt med verndress	38
364450A	Påbudt med verndress	38
364550	Påbudt med ansiktsvern	38
364550A	Påbudt med ansiktsvern	38

Artikkelnr	Produktnavn	Sid
364750	Påbudt med redningssele	38
364750A	Påbudt med redningssele	38
364850	Påbudt med hårnnett	38
364850A	Påbudt med hårnnett	38
3649151	Lyspaeper	51
364950	Påbudt med skyddslue	38
364950A	Påbudt med skyddslue	38
3650151	Lysrør	51
365050	Varme overflater	31
365050A	Varme overflater	31
370150	Eksplorative stoffer nr 1.1, 1.2, 1.3	27
370150A	Eksplorative stoffer nr 1.1, 1.2, 1.3	27
370250	Brandfarlige væsker nr 3	27
370250A	Brandfarlige væsker nr 3	27
370251	Brandfarlige væsker nr 3	27
370251A	Brandfarlige væsker nr 3	27
370252	Brandfarlige væsker nr 3	27
370350	Brandfarlige faste stoffer nr 4.1	27
370350A	Brandfarlige faste stoffer nr 4.1	27
370450	Selvantennende stoffer nr 4.2	27
370450A	Selvantennende stoffer nr 4.2	27
370550	Stoffer som utvikler brandfarlig gass i kontakt med vann nr 4.3	28
370550A	Stoffer som utvikler brandfarlig gass i kontakt med vann nr 4.3	28
370750	Giftige stoffer nr 6.1	28
370750A	Giftige stoffer nr 6.1	28
370751	Giftige stoffer nr 6.1	28
370751A	Giftige stoffer nr 6.1	28
370752	Giftige stoffer nr 6.1	28
370950	Etsende stoffer nr 8	28
370950A	Etsende stoffer nr 8	28
370951	Etsende stoffer nr 8	28
370951A	Etsende stoffer nr 8	28
370952	Etsende stoffer nr 8	28
371350	Eksplorative stoffer nr 1.4	27
371350A	Eksplorative stoffer nr 1.4	27
371450	Eksplorative stoffer nr 1.5	27
371450A	Eksplorative stoffer nr 1.5	27
371550	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9	29
371550A	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9	29
371551	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9	29
371551A	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9	29
371552	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9	29
371750	Ikke brandfarlige, ikke giftige gasser nr 2.2	27
371750A	Ikke brandfarlige, ikke giftige gasser nr 2.2	27
371850	Oksiderende stoffer nr 5.1	28
371850A	Oksiderende stoffer nr 5.1	28
371950	Organiske peroxider nr 5.2	28
371950A	Organiske peroxider nr 5.2	28
372050	Smittførende stoffer nr 6.2	28
372050A	Smittførende stoffer nr 6.2	28
372150	Radioaktive stoffer nr 7A	28
372150A	Radioaktive stoffer nr 7A	28
372250	Radioaktive stoffer nr 7B	28
372250A	Radioaktive stoffer nr 7B	28
372350	Radioaktive stoffer nr 7C	28
372350A	Radioaktive stoffer nr 7C	28
372450	Fissile stoffer nr 7E	28
372450A	Fissile stoffer nr 7E	28
372550	Eksplorative stoffer nr 1.6	27
372550A	Eksplorative stoffer nr 1.6	27
372650	Brandfarlige gasser nr 2.1	27
372650A	Brandfarlige gasser nr 2.1	27
372750	Giftige gasser nr 2.3	27
372750A	Giftige gasser nr 2.3	27
372850	Syoffer med forhøyd temperatur	29
372850A	Syoffer med forhøyd temperatur	29
372950	Miljøfarlige stoffer	29
372950A	Miljøfarlige stoffer	29
372951	Miljøfarlige stoffer	29
372951A	Miljøfarlige stoffer	29
372952	Miljøfarlige stoffer	29
373050	Begrenset mengde	29
373050A	Begrenset mengde	29
373150	Begrenset mengde med fly	29
373150A	Begrenset mengde med fly	29
375150	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A	29
375150A	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A 50st/tp	29
375151	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A	29
375151A	Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A 50st/tp	29
380010	Omkledning damer	47
380020	Omkledning herrer	47
380030	Omkledning	47
380040	Garderobe	47
380050	Dusj	47
380060	Kantine	47
380070	Sykkelrom	47
380080	Barnevogn	47
380090	Vaskerom	47
380151	Pil rak	47
380251	Pil diagonal	47
381000	Soppelrom	47
381100	Røykning tillatt	47
381200	Røykning forbudt	47
381300	Ikke hunder	47
381400	Kun personale	47
381500	Tørkerom	47
381600	Vaskeri	47
381800	Fyrrom	47
381900	Ventilassjonsrom	47
381901	Pil rak	47
381902	Pil rak	47
382000	El-sentral	47

Artikkelnr	Produktnavn	Sid
382100	Grov soppelrom	47
382200	Konferanserom	47
384450	Telefonfritt område	47
385050	Kontor	47
386550	Toalett herrer	47
386950	Toalett damer	47
387050	Toalett	47
387150	Toalett damer og herrer	47
387250	Toalett HC	47
389250	Privat	47
389650	Lager	47
390153	Piktogram WC	46
390253	Piktogram damer o herrer WC	46
390353	Piktogram herrer WC	46
390453	Piktogram damer WC	46
390653	Piktogram HC	46
390753	Piktogram Mobilforbud	46
390953	Piktogram hunder forbudt	46
391140	Her må det ikke blokkeres, Gulvskilt	36
391149	Industrikjøretøy, Gulvdekal	32
391240	Nødudgang må det ikke blokkeres, Gulvdekal	36
391453	Piktogram røyking tillatt	46
391753	Piktogram røyking ikke tillatt	46
394440	Industrikjøretøy, Gulvdekal	32
394540	Påbudt med hørselvern, Gulvdekal	37
394640	Påbudt med øyvern, Gulvdekal	38
394653	Piktogram Inlines forbudt	46
394740	Påbudt med hjelm, Gulvdekal	38
394753	Piktogram Oppslags forbudt	46
394840	Her må det ikke blokkeres, Gulvskilt	36
395723	Støysone Påbudt med hørselvern	39
397710	Glatt gulv (gulvskilt)	33
397740	Gulvskilt uten tekst og symbol	33
397740A	Gulvskilt inkl egen tekst	33
4012	Tall 0-9	49
40450	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 0	49
40451	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 1	49
40452	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 2	49
40453	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 3	49
40454	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 4	49
40455	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 5	49
40456	Lagermerking 45 mm, 10st/ark Tallet 6	

Artikkelnr	Produktnavn	Sid	Artikkelnr	Produktnavn	Sid
820234	Supernova® Brannslang ISO	18	3682141	Området kameraovervåkes	46
820235	Supernova® Brannalarm telefon ISO	18	3683151	Området kameraovervåkes	46
820237	Supernova® Brannstige ISO	18	3684141	Kameraovervåkning	46
820238	Supernova® Brannredskap ISO	18	3685151	Kameraovervåkning	46
820241	Supernova® Rømningsvei til høyre ISO	12	3685161	Kameraovervåkning	46
820242	Supernova® Rømningsvei til venstre ISO	12	3690161	Klemfare i heisser	32
820243	Supernova® Rømningsvei rett fram ISO	12	3963851	Fare for snørås, istapper	33
820245	Supernova® Rømningsvei ned ISO	12	3965751	Fare for snørås, istapper (varselsbånd)	33
820247	Supernova® Rømningsvei opp til høyre ISO	12	3965831	Fare for snørå, istapper - Dobbeltsidig vinkelskilt	33
820248	Supernova® Rømningsvei opp til venstre ISO	12	3977201	Glatt gulv (gulvskilt)	33
820249	Supernova® Rømningsvei ned til høyre ISO	12	3977501	Fare for snørås, istapper (gulvskilt)	33
820250	Supernova® Rømningsvei ned til venstre ISO	12	5225251	GlowLite™ Nova Brannslukker på den andre siden av døren	18
820257	Supernova® Evakuering ISO	12	5227251	Brannredskap på den andre siden av døren	18
820258	Supernova® Evakuering ISO	12	8200031	Supernova® Sifra 3	16
820259	Supernova® Funksjonshemmede symbol høyre ISO	12	8200041	Supernova® Sifra 4	16
820260	Supernova® Funksjonshemmede symbol venstre ISO	12	8200131	Supernova® Sifra 2	16
820261	Supernova® Referansepil rak ISO	12	8200141	Supernova® Sifra 1	16
820262	Supernova® Referansepil diagonal ISO	12	8200211	Supernova® Etasje	16
820332	Supernova® Brannslukker side bøyd ISO	18	8216911	Supernova® I tilfelle brann - NO	12
820334	Supernova® Brandpost dobbeltsidig flaggskilt ISO	18	8225671	Supernova® Skumslukker, ISO	19
820541	Supernova® Rømningsvei til høyre ISO	12	8226671	Supernova® Pulverslukker ISO	19
820542	Supernova® Rømningsvei opp til venstre ISO	12	8227671	Supernova® Kulsyreslukker ISO	19
820543	Supernova® Rømningsvei rett fram ISO	12	8275551	Brannlarm	19
820545	Supernova® Rømningsvei ned ISO	12	52208501	GlowLite™ Nova gitterristmerking	14
820547	Supernova® Rømningsvei opp til høyre ISO	12	52216501	GlowLite™ Nova gitterristmerking	14
820548	Supernova® Rømningsvei opp til venstre ISO	12	82216551	Supernova® Gitterrist med pil	14
820549	Supernova® Rømningsvei ned til høyre ISO	12			
820551	Supernova® Rømningsvei ned til venstre ISO	12			
820732	Supernova® Brannslukker ISO	18			
820733	Supernova® Brannalarmknapp ISO	18			
821132	Supernova® Brannslukke dobbeltsidig ISO	18			
821134	Supernova® Brandpost dobbeltsidig ISO	18			
821141	Supernova® Rømningsvei til høyre ISO	12			
821142	Supernova® Rømningsvei til venstre ISO	12			
821143	Supernova® Rømningsvei rett fram ISO	12			
821145	Supernova® Rømningsvei ned ISO	12			
821232	Supernova® Brannslukke dobbeltsidig for gep plate ISO	18			
821234	Supernova® Brandpost dobbeltsidig ISO	18			
822132	Supernova® Brannslukke, Gulvdekal ISO	18			
822134	Supernova® Brandpost, Gulvdekal ISO	18			
822140	Supernova® Evakuering taksilt ensidig ISO	12			
822143	Supernova® Evakuering rett fram, Gulvdekal ISO	12			
822224	Supernova® Evakuering høyre/venstre dobbeltsidig taksilt AFS	12			
822755	Nødåpner Kun nødbruk pil ner	12			
822855	Nødåpner Kun nødbruk pil upp	12			
822955	Nødåpner Kun nødbruk pil høger	12			
823055	Nødåpner Kun nødbruk pil vänster	12			
823143	Supernova® Nødutgang midtveis ISO	12			
823467	Supernova® Vannslukker ISO	19			
823755	Supernova® Nødknappsmarkering	14			
824143	Supernova® Nødutgang midtveisdekal ISO	12			
825102	Supernova® Flukthette ISO	15			
825103	Supernova® Flukthette ISO	15			
825202	Supernova® Nødtelefon ISO	15			
825203	Supernova® Nødtelefon ISO	15			
825302	Supernova® Sykebår ISO	15			
825303	Supernova® Sykebår ISO	15			
825402	Supernova®Nøddusj ISO	15			
825403	Supernova®Nøddusj ISO	15			
825502	Supernova® Øynedusj ISO	15			
825503	Supernova® Øynedusj ISO	15			
825602	Supernova® Førstehjelp ISO	15			
825603	Supernova® Førstehjelp ISO	15			
825702	Supernova® Evakueringsstol ISO	15			
825703	Supernova® Evakueringsstol ISO	15			
825802	Supernova® Defibrillator ISO	15			
825803	Supernova® Defibrillator ISO	15			
825902	Supernova® Nødhammer	15			
825903	Supernova® Nødhammer	15			
828050	Supernova® Håndtag merking med pil	14			
828150	Supernova® Handtagsmarkering med pil	14			
828250	Supernova® Handtagsmarkering venstre med pil	14			
828350	Supernova® Handtagsmarkering høyre med pil	14			
2311101	Informasjon Hvit Taktill	44			
3012141	Akuttveske	16			
3034141	Førstehjelpsutstyr	16			
3036131	Førstehjelp - Beredskap	16			
3036141	Hjertestarter	16			
3151251	Må ikke blokkeres	36			
3315151	Gass under trykk, refleks	20			
3329141	Gass under trykk, refleks	20			
3367141	Påbudt med skyddsleue	38			
3385141	Påbudt med varselklær	38			
3431131	Fare for snørås, istapper	33			
3524141	For fotgjengere	39			
3572241	Reservert parkering	52			
3579151	TV/video overvåkning	46			
3580231	Besøkende Velkommen!	52			
3580241	Besøkende Velkommen!	52			
3581151	TV/video overvåkning	45			
3582151	TV/video overvåkning	45			
3651151	Elektronikk	51			
3652151	Batterier	51			
3656151	Mykplast	51			
3657151	Hardplast	51			
3658151	Aviser	51			
3659151	Kartong	51			
3660151	Bølgepapp	51			
3661151	Ufarget glass	51			
3662151	Farget glass	51			
3663151	Metall	51			
3665151	Brennbart	51			

NOTATER

[illegible]

NOTATER

[illegible]

Vi reserverer oss mot å kunne slippe opp for varer eller at produkter kan utgå av sortimentet i løpet av katalogens gyldighetstid. Skulle dette være tilfelle vil vi umiddelbart meddele dette og tilby om mulig andre tilsvarende produkter. Vi reserverer oss også for mulige trykkfeil i artikkelinformasjonen og forbeholder oss retten til forandringer av spesifikasjonene uten forhåndsvarsel.





Arbetsmiljöskilter



webshop.systemtext.se
0770-11 30 00
www.systemtext.se