

SKILTER OG MARKERINGER

for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser
og for et tilgjengelig samfunn

PRODUKTKATALOG
2019-2020

[SYSTEMTEXT]



BREDT UTVALG OG TILPASSEDE LØSNINGER

Tilpassede løsninger på din arbeidsplass!

Systemtext har markedets bredeste utvalg av skilt og merking for trygge arbeidsplasser og et tilgjengelig samfunn. Det er tilpasset å imøtekomme til alle næringer og er tilgjengelig med et landsomfattende detaljhandelsnettverk, landets bredeste aktører i jern og stål byggevarer, låsesmed og brannvesen.



Vårt brede utvalg er i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. Vi overvåker lovgivningen, noe som betyr at vårt produktsortiment alltid er oppdatert. Systemtext-serien av arbeidsmiljøskilt er merket Supernova®. Tegnene i deres varer kalles grønn, rød, gul og blå. Ikon og ramme kall hvitt. Denne fargelysende funksjonen gjør Supernova® til å markere markedets sikreste utseende.

Skilt bygger merkevare og fanger interesse - Vi har skiltløsningen for deg!

Systemtext er ekspert og markedsleder innen skilt og merking. Ved å følge de ulike behovene til ulike kunder og samfunn har vi kontinuerlig vært i stand til å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Med prosjektledelse, eget produksjons- og eget monteringsnettverk har vi en kapasitet unik i bransjen. Høy kvalitet, tilpassede løsninger og leveringsikkerhet er viktige faktorer som sikrer at meldingen din kommer ut. Systemtext er den eneste leverandøren i Skandinavia som tar det overordnede ansvaret og er en del av prosessen fra ide til montering og service / vedlikehold.



Skilt

Skilt kan se på mange forskjellige måter, og Systemtext tilbyr skreddersydde skiltløsninger for innendørs og utendørs eksponering: opplyste / ulastede plast- og tallerkener, samt LED, neon og digitale skilt og pyloner.

Dekor

Med forskjellige innrednings- og film-løsninger kan du informere, dekorere, kontrast og sikkerhetsmerke og bygge merkevarer. Systemtext tilbyr sol- og sikkerhetsfilmer til fast eiendom. Solfilm reduserer solenergi og dermed kjølebehov - samtidig som skadelig UV-stråling elimineres. Sikkerhetsfilmer er tilgjengelig i flere varianter etter behov, til felles, de gir beskyttelse for personer og eiendom - døgnet rundt hele året.



Kjøretøydekor

En kostnadseffektiv måte å nå ut med en melding er gjennom kjøretøydekk. Systemtext har kunnskap, ressurser og ideer til å formidle meldingen din på biler, busser, lastebiler og tog.

Kontakt oss for en løsning til din bedrift!

www.systemtext.se



INNHold

	GENERELL INFORMASJON 4-9		Vaskeri		TRIVSEL 45-47
	NØD 10-16		A BOKSTAVER OG MERKING 48-49		
	BRANN 17-19		MILJØ 50-51		
	HELSEFARE I KJEMISK ARBEIDSMILJØ 20-29		TRAFIKK 52-53		
	FARE 30-34		MONTERING OG PLASSERING 54-56		
	FORBUD 35-36		BEHOVSTILPASSEDE ARBEIDSMILJØSKILT 57-60		
	PÅBUD 37-39		ARTIKKELREGISTER 61-64		
	UNIVERSELL UTFORMING 40-44				



HANDLE ENKELT

Nordeuropas ledende innen arbeidsmiljøskilt

Systemtext har markedets bredeste spekter av skilt og markeringer for sikre arbeidsplasser og et tilgjengelig samfunn. Med vår bransjeerfaring og tette samarbeid med forhandlere i Norden, kan vi tilby en unik produktportefølje av standardiserte arbeidsmiljøskilt for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser og for et tilgjengelig samfunn.

Gjennom vår profesjonelle kundesupport og våre optimaliserte løsninger for logistikk, lager och bistand kan vi garantere deg som kunde et høyt servicenivå og raske leveranser.


Vårt brede utvalg er tilgjengelig hos forhandlere innen:

- Industrien
- Konstruksjon
- Eiendom
- Brannvesen


Det er enkelt å handle på Systemtext

 order@systemtext.se

Forespørsler og bestillinger behandles av kundesupport åpningstider, sendinger 8.00-12.00, 12.30-16.00


 +46 770-11 30 00

For personlig service, kontakt kundesupport på hverdager fra kl. 08.00-12.00, 12.30-16.00

 Bestill kataloger

Når du bestiller flere kataloger, skriv inn firmanavn, kontakt og adresse og antall kataloger etter behov. Send informasjonen til order@systemtext.se. Kommentarer til katalogen er velkommen via e-post.

FORHANDLERNETTVERK

 Et landsomfattende nettverk av forhandlere gir et bredt spekter av Systemtexts skilt og merking. Se under forhandlere.

swedol

Luna

BIG
GRUPPEN

T TINGSTAD

WITRE
FAMILY MEMBER OF Manutan

WÜRTH

Fagverktøy as

VEST SUPPLY AS

Rakkestad Sogneselskap

AS Diamantboring Unicon
Festemateriell • El-verktøy • Spikeranlegg • Byggartikler • Bor

LUNNA

O.H. Bøe & Sønner AS

Hansen & Krogh AS

Industrivarer

INDUSTRIVAREHUSET KYVIK A/S
ETABL. 1866


Verktøy Maskin

EKSPONERINGSLØSNINGER

For butikk: Sjokkselger for eksponering av skilt og merking

Stativet er enkelt å montere og har fleksible hyller og konsoller som passer til Hestras veggskinner. Standardversjonen består av to enkelt hyller og en dobbel hylle.

- Tilpasses etter behov
- Viser produktet klart
- Oppretter orden og struktur
- Skreddersydde skilt for flytting i butikken



Denne eksponeringsløsningen finnes hos flere av Systemtext's videreforhandlere med et bredt sortiment av skilt og merkinger.

Da bygger du sjokkselger:



Monter dobbel hyllen nederst og de to enkle hyllene over.



Sett på L-profilene, en på hver hylle med magneten vendt nedover.



Baksiden av L-profilene fungerer som støtte for skiltene slik at de ikke faller ned av hyllen.



Plasser en skilt-avdeleler på hver hylle.



Skilt-avdeleler skal vendes slik at teksten syns fra butikkensiden.



Sett deretter skiltene etter kategorier.

LETT Å SKILTE RETT

Skilte og merknings for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser og for et tilgjengelig samfunn

Sikre arbeidsplasser

Lover og forskrifter fastsetter at Norge skal ha sikre arbeidsplasser. Arbeidsdirektoratet, Direktoratet for Byggkvalitet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap utvikler lover og forskrifter angående sikkerhetsmerking og merking for sikre arbeidsmiljø. Standard Norge arbeider med å utvikle relevante standarder forankret i internasjonalt standardiseringsarbeid.


Sikker rømning

Her gjelder Plan og Bygningsloven (TEK 17 og VTEK 17) samt Norsk Standard 3926-1:2017 del 1 og 2.

Tilgang til hele samfunnet - universell utforming

Plan og bygningsloven har egne regler som skal bidra til at alle områder tilgjengelig for publikum skal ha universell utforming. Det finnes anvisninger fra Norges Blindforbund og andre som angir retningslinjer for skilting og universell utforming i byggverk.

Hierarki lover og foreskrifter:



LETT Å SKILTE RETT

Korrekt skilting

Arbeidsplassforskriften (endret ved forskrifter 22 des 2016 nr. 1856) , TEK 17 og VTEK 17


Type	Nød	Brann	Kjemiske arbeidsmiljøfare	Fare	Forbud	Påbud	Trivsel	Universell utforming
Betydning	Rømningsvei, førstehjelp, ingen fare.	Alarm ved fare, utrustning for brannbekjempelse.	Informerer om kjemiske stoffer i beholdere og ved lagring.	Fare, Risiko, Hinder.	Forbud, Stopp.	Krav til tiltak eller oppførsel, anvend personlig utstyr for beskyttelse.	Informasjon, Veiledning.	Skilt som letter tilgjengelighet.
Farge og form	Grønn	Rød	Rødt rombe	Gult rombe	Rødt forbudstegn	Blått påbudstegn	Blått	Kontrast mot bakgrunnen.
Eksempler								
Forklaring	Skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.	Skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.	Skilt for å varsle om farlige kjemiske stoffer eller stoffblandinger.	Skilt som advarer mot risiko og fare.	Skilt som forbyr handling som direkte eller indirekte, kan forårsake fare.	Skilt som pålegger en bestemt handling.	Skilt som informerer omverdenen om ordensregler for alles trivsel.	Skilt med informasjon som er tilpasset til så mange som mulig skal kunne benytte seg av den

Ved spørsmål om skiltenes utforming til arbeidsplassen, kontakt kundesupport +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

Riktig skiltstørrelse

Skilt som er fargeetterlysende (Supernova®) har lengre leseavstand i mørket enn skilt som bare er etterlysende. Det er på grunn av at Supernova® egenskapene gjør at skiltene lyser både i symbolets farge (hvitt) og skiltets farefarge (grønn, rød eller gul). Dette øker gjenkjenneligheten til skiltene og skiller dem fra skilt der symbolet/symbolene lyser i hvitt uten noe fargeforankring.

For valg av skiltformat henvises til følgende standard: Maksimal leseavstand bestemmes av formelen $D=SxP$, der D er leseavstanden, P er piktogrammet høyde og S er en konstant: 100 for belyst skilt og 200 for gjennomlyst skilt.



Illustrasjonen viser tabell med leseavstand for etterlysende skilt i rømningsveien.

ETTERLYSENDE SKILT

Etterlysende skilt og markeringer – rømning, brann og fare

Oversikt over etterlysende produkter

 <p>Etterlyser i hvitt. Har et sterkere skinn og er langtidsetterlysende.</p>	 <p>Forskjellen mellom GlowLite™ Nova og Supernova® er i fargeetterlysingen. Symbolene lyser i hvitt og farefargene i farge grønt for nød, rødt for brann, gult for fare og blått for påbud og informasjon. Lyser 2-8 timer.</p>
--	--

Supernova® beholder varselfarge i mørket

Supernova® er et produkt utviklet og patentert av Systemtext. Skilt med Supernova® kvalitet lyser i mørket med hele sitt budskap. Piktogram og ramme etterlyser i hvitt og resten av skiltet etterlyser i sin farefarge: grønt for nød, rødt for brann, gult for fare og blått for påbud og informasjon. Skilt med Supernova® kvalitet oppfyller krav til luminans i ISO 16069, ISO 15370 og DIN 67510.

Hvorfor Supernova® skilt?

- I en krisesituasjon kan vi reagere irrasjonelt, hvilket gjør det vanskeligere å orientere seg
- Gjenkjenning av skilt kan være en avgjørende faktor i en rømningssituasjon
- Supernova® fargeetterlysende skilt har samme utseende i dagslys og mørke og er lettere å kjenne igjen
- Konsekvent og tydelig skilting kan redde menneskeliv

Redde menneskeliv – Supernova® skiltene er 80 % sikkrere!

Institutionen för Brandteknik ved Lunds Tekniska Högskole har gjennomført en studie som viser at man oppfatter fargeetterlysende skilt lettere enn skilt som bare er etterlysende hvitt. Det viser seg at 80% flere valgte rømningsvei markert med Supernova® fargeetterlysende skilt, hvilket gjør den til et tryggere valg.



OPPLADNING AV ETTERLYSENDE SKILTER

Forskjellige lyskilder for opplading av etterlysende skilter og markeringer

Etterlysende skilter, markeringer og farger kan i prinsipp lades opp av alle typer hvitt lys som f.eks dagslys og lys fra forskjellige kunstige lyskilder (lysrør, LED-, halogen- og glødpærer). Innomhus belysning består vanligvis av en kombinasjon av dagslys og kunstig lys men i visse lokaler tvinges man nøye seg med kun kunstgjort lys. Normal innomhus belysning for kontor og lagermiljø er minst 300 lux uavhengig av lyskilden mens belysning i industrilokaler ofte ligger på 500 lux eller mer avhengig av virksomhetens lysbehov.

Hvor bra etterlysende skilter, markeringer og farger lades opp, dvs hvor høy etterlysningen blir etter bortfall, avhenger både av belysningsstyrken (antall lux) og på hvilken type av belysning som brukes.

Forskjellen mellom lyskilder

Som tidligere nevnt, kan både lys fra lysrør og LED-lamper lade opp etterlysende skilter, men generelt gir lysrør en mer effektiv oppladning enn LED. Studier viser at forskjellen mellom effektiv oppladning av etterlysende skilter fra lysrør og LED er sammenligningsvis ca 2-4 ganger i lysrørs favør. Dvs at for å oppnå samme effekt fra LED som fra lysrør behøver LED-lampen være ca 2-4 ganger sterkere enn lysrøret. Generelt lader kalt hvitt lys (dvs blåtonet lys) mer effektivt enn varmt hvitt lys. I de aller fleste miljøer hvor etterlysende skilter brukes er belysningsstyrken høy nok (100 lux eller mer) for å gi god nok oppladning av Supernova® skilter, uansett om LED- eller lysrørsbelysning brukes.

Supernova® testresultat

Supernova® fargeetterlysende skilter overtreffer krav stilt på etterlysning for rømningsvei i følge ISO 16069 Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS), både ved oppladning med LED-belysning og med lysrør!

RISE - Research Institutes of Sweden gjennomfører regelbundet tester av våre Supernova® skilter, for å sikkerstille kvaliteten på etterlysningen. Supernova® skiltene er testede og godkjente til følgende standarder:

- **ISO 16069** Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)
- **ISO 15370** Low-location lighting on passenger ships
- **DIN 67510** Photoluminescent pigments and products





NØD

Supernova® fargeetterlysende skilt for rask og sikker rømning etterlysende i både symbolets farge hvit og skiltets varselfarge grønn

I alle byggverk stilles det krav til markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Dette betyr at det minst ska settes opp markeringsskilt ved alla dører, luker, porter, vinduer og lignende som har en rømningsfunksjon.

Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Unntak kan gjøres for utgang fra små rom der slike skilt åpenbart er nødvendige.

Veiledning till Byggeteknisk forskrift (VTEK 17)

IV Tilrettelegging for rømning og redning

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

(3) Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledssystem.

Eksempler på byggverk i risikoklasse 5 og 6: Forsamlingslokale, idrettshall, kinolokale, kirke, museum, salgslonale, trafikkterminal, arrestlokal, hotell, sykehus, turisthytte

Ledesystem

Et ledssystem kan omfatte markeringsskilt, retningskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponentene i ledesystemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.

Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.

Preaksepterte ytelser

- Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer som oppfattes kontinuerlig, i form av komponenter på gulv eller lavt plasserte på vegg.
- Rømningsveier i store boligbygninger med flere boenheter i mer enn 2 etasjer må ha ledesystem.
- I byggverk der forskriften stiller krav om ledesystem vil dette gjelde rømningsveiene, samt fluktveier i større, uoversiktlige brannceller.
- Kontorbygninger med store kontorlandskap, skoler med store undervisningsbaser og byggverk eller del av byggverk som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng, må ha ledesystem i fluktveier og rømningsveier.



RØMNING

Supernova® sortiment i henhold til europeisk standard

I forbindelse med at den europeiske standarden NS-EN ISO 7010:2012 blev godkjent av den Europeiske standardiseringskomiteen juni 2012 må EU/EØS-landene godkjenne denne standarden som en nasjonale standard. I Norge blev standarden fastsatt som Norsk Standard EN-NS ISO 7010:2012 i oktober 2012. Den fastsetter utforming for grafiske symboler, sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter. Målet er å benytte få eller ingen ord for å oppnå forståelse.

Skilt med Supernova®-kvalitet oppfyller kravet i ISO 16069:2017 samt DIN 67510-1:2009 Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS).

Pilen angir bevegelsesretning for rømningsvei:

Grafiske symboler av NS-EN ISO 7010:2012



- a) Fortsett videre framover, angir bevegelsesretning.
b) Fortsett videre framover. Når skiltet er plassert over en dør, gå igjennom døren.
c) Fortsett videre fram- og oppover herfra, angir bevegelsesretning.



Fortsett til høyre herfra, angir bevegelsesretning.



Fortsett til venstre herfra, angir bevegelsesretning.



Fortsett nedover herfra, angir bevegelsesretning.



- a) Fortsett opp til høyre, angir nivåendring.
b) Fortsett videre framover og over til høyre når skiltet henger i ett åpent område.



- a) Fortsett opp til venstre, angir nivåendring.
b) Fortsett videre framover og over til venstre når skiltet henger i ett åpent område.



Fortsett ner til høyre, angir nivåendring.



Fortsett ner til venstre, angir nivåendring.



RØMNING EN NS 7010:2012



821143 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352021



821141 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352342



821142 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352359



822224 300 x 160 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig takskilt
EAN 7394266282137



822140 300 x 160 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Enkeltidig takskilt
EAN 7394266350560

820143 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345399

820141 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345375

820142 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345382

820243 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346617

820241 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346594

820242 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346600

820543 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349724

820541 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349700

820542 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349717

VTEK 17

§ 11-11

Generelle krav om rømning og redning (6)
Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.



821145 200 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266352045



820147 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345436



820148 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345443



820149 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345450



820153 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266350508

820145 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345412

820247 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346631

820248 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346648

820249 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346655

820250 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346662

820245 400 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346624

820547 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349748

820548 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349755

820549 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349762

820551 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349779

820545 500 x 250 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266349731



820159 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345337



820160 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345344



820157 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345313



820158 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345320



822143 420 x 220 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Gulvdekal
EAN 7394266350775

820259 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346693

820260 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346709

820257 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346679

820258 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346686



820161 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345351



820162 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345368



823143 800 x 105 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Midjeskilt til dør
EAN 7394266350843



824143 800 x 105 mm
Dekal, Supernova®
Midjeskilt til dør
EAN 7394266350850

8216911 120 x 175 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266263105



822755 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358115



822855 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358122



822955 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358139




823055 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Selvheftende bakside
EAN 7394266358146

RØMNING

BELYSTE SKILT

Ledonomic: svenskprodusert dobbeltsidig armatur med alt-i-ett




471025 225 x 195 mm Aluminium
Hardplast
Inkl 4 stk tosidig symbol, 1 stk hvit blank side,
1 stk veggfeste, 1 stk bøyle for sentralstyring
EAN 7394266350584

- Moderne teknologi, stilren design og høy lesbarhet
- LED-belysning med lang levetid, lavt energiforbruk og sentralisert strømforsyning
- For både tak og vegginstallasjon
- Kostnadseffektiv investering

471125 225 x 195 mm Hvit
Hardplast
Inkl 4 stk tosidig symbol, 1 stk hvit blank side,
1 stk veggfeste, 1 stk bøyle for sentralstyring
EAN 7394266351864

Ved behov for piktogram med pil opp i henhold til EN-NS 7010, flaggfeste, innbyggingssett for tak og takpendel kontakt kundeservice +46 770 11 30 00.



- Lyskilde:** Lysdioder 9st LED
- IP-klasse:** IP 40
- Batteri:** NiMh 4,8V High Temp 1150mAh
- Backuptid:** 3 t
- Spenning:** 220-240 VAC, 50-60 Hz
- Energi-forbruk:** 2,7 W
- Standard:** EN 1838, ISO 7010
- Vekt:** 0,95 kg
- Leseavstand:** 25 m
- Selvtest:** Ja
- Materiale:** Aluminium, akryl

Når anvender man belyste rømningskilt?

Arbeidsplassforskriften § 2-13 Nødbelysning. Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne "kan bli utsatt for fare" ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke. Rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. Henviing til NS-EN 1838:1999 Anvendt belysning-Nødbelysning og NS 3926:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk.

Fleksibelt armatur med flere bruksområder



479630 272 x 121 x 50 mm
Inkl. 3 stk ensidige symboler
EAN 7394266358467

- Nød- eller LED-belysning uten symbol
- Nødutgangsarmatur med symbol

- Modell:** Comfort Light STX
- Lyskilde:** LED
- Klasse:** IP42
- Batteri:** 3,6 V/0,6 Ah
- Backuptid:** 90 min
- Spenning:** 220-240 V
- Vekt:** 470 g
- Leseavstand:** 20 m
- Selvtest:** Ja

ETTERLYSENDE MARKERING



Markering for gittertrapp

- Langtidsetterlysende GlowLite™ Nova
 - Hvitlakkert 1,5 mm stålplate
 - Avrundede hjørner for sikrere montering
- Det medfølger 2 stk skruer og 2 stk brikker til hver markering.



8221655 195 x 100 x 1,5 mm
Stålplate, Supernova®
EAN 7394266245606




5220850 125 x 100 x 1,5 mm
Stålplate, GlowLite™ Nova
EAN 7394266228487

5221650 195 x 100 x 1,5 mm
Stålplate, GlowLite™ Nova
EAN 7394266228494



Bildene viser eksempel på markering for gittertrapp både i dagslys og mørke.


Montasjeanvisning



1. Plasser ledestripen oppå trappesteget.



2. Tilhørende brikker monteres som vist på foto under trappesteget slik at de ligger mot trappens tversgående gitterplate.



3. Skruene festes gjennom ledestripens hull ned i brikken. Skru hardt til slik at det sitter godt.



524150 Ø 50 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Selvheftende trapp- og gulv-
markering, 10 st/frp
EAN 7394266353264



524050 Ø 50 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Selvheftende trapp- og gulv-
markering, 10 st/frp
EAN 7394266353240




525806 80 x 60 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
GlowLite™ Nova
Retningsmarkering
EAN 7394266353250




828350 90 x 80 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
Supernova®
Håndtakmarkering
EAN 7394266333808




828250 90 x 80 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
Supernova®
Håndtakmarkering
EAN 7394266333792




521950 Ø 55 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
GlowLite™ Nova
Trapp- og gulvmarkering
EAN 7394266167311




524010 Ø 100 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
Selvheftende trapp- og gulv-
markering, 10 st/frp
EAN 7394266353233



525812 160 x 120 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
GlowLite™ Nova
Retningsmarkering
EAN 7394266167267




322758 10 m x 40 mm
Tape, GlowLite™
Advarselmarkering
EAN 7394266002162



322858 10 m x 40 mm
Tape, GlowLite™
Markering for brannsluknings-
utstyr
EAN 7394266002179



521150 100 x 100 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
GlowLite™ Nova
Hjørne- og trappmarkering
EAN 7394266167304




823755 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast, Supernova®
Nødknappmarkering
EAN 7394266229170



828150 160 x 100 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
Supernova®
Håndtakmarkering
EAN 7394266333785



828050 160 x 100 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
Supernova®
Håndtakmarkering
EAN 7394266333815



521050 160 x 100 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast,
GlowLite™ Nova
Håndtakmarkering
EAN 7394266167298



NØD

Etterlysende maling for markering av rømningsveier

- Anvendelig for trapper, ganger og større gulvarealer i industribygg
- Fargen og lakken er vannbasert – spesiell beskyttelsesutstyr trengs ikke
- GlowLite™ Nova er oppladet på 5 minutter i 1000 lux (ca. 100 lux er vanlig på gulv på arbeidsplasser innendørs, deretter 2 timer kreves for opplasting)
- GlowLite™ Nova etterlyser opptil 8 timer



525060 GlowLite™ Nova 1 liter
Opptil 3 m². Må ikke opp-
bevares under + 5 ° C
EAN 7394266228432

323461 Vit grundfarg 1 liter
Opptil 7-9 m². Må ikke opp-
bevares under + 5 ° C
EAN 7394266222065

324062 Skydds-lack 0,75 liter
Opptil 6-8 m². Må ikke opp-
bevares under + 5 ° C
EAN 7394266348161



825102 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266358481



825902 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266358863




825402 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346754




825502 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346778




825302 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346785




825103 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266358498




825903 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266358870



825403 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346761



825503 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347232



825303 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346792



825202 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346822



825702 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346808




825802 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346846




825602 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346860




820201 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346747




825203 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346839




825703 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346815



825803 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346853



825603 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346877



820101 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266354735

Varig skilting og merking

§ 5-11

Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten. Rømningsveier og utstyr for ramning, redning, førstehjelp og brannslukking skal være varig merket.

NS 3926-1:2017


5.4 Komponenter for trapper og ramper

Ledesystem i fleretasjes bygninger (mer en to plan) skal inkludere et system for etasjenummerering i i alle trapperom.


LEDELINJE




521020 1200 x 50 x 1,2 mm
Plast, GlowLite™ Nova
LLL-system for vegg
EAN 7394266358566




322555 10 m x 25 mm
Tape, GlowLite™ Nova
EAN 7394266002124



521035 1200 x 50 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast, Glow-
Lite™ Nova
EAN 7394266358900




322559 10 m x 40 mm
Tape, GlowLite™ Nova
EAN 7394266002148



521232 1200 x 200 x 1,2 mm
Selvheftende hardplast, Glow-
Lite™ Nova
EAN 7394266260524



322556 10 m x 50 mm
Tape, GlowLite™ Nova
EAN 7394266002131



322560 10 m x 100 mm
Tape, GlowLite™ Nova
EAN 7394266240250



For tofløyede dører og dører som er bredere enn 1,2 m eller større, merkes begge sidene.

ETASJEMERKING



1

8200141 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347003

2

8200131 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346990

3

8200031 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346891

4

8200041 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346907

Etasje

8200211 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347065



NØD



300024 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237205



300034 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237212



300014 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237199



300004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237182



3012141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266346518



3036141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266346525



303515 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266348673



300044 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237229



3034141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266347201



304050 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266254950

303514 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266335512

304050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324929



303650 210 x 92 x 1,2 mm
Hardplast, Henvisningspil
EAN 7394266330616



303125 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358405



302825 210 x 74 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357910



300225 210 x 74 x 1,2 mm
Aluminium
EAN 7394266358412

BEREDSKAP



3036131 420 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266346549



3035131 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266351901



303813 297 x 420 x 1,5 mm
Aluminium, sidebøkket topp og bunn
EAN 7394266358108

BRANN

Supernova® fargeetterlysende skilt for brannutstyr etterlysende i både symbolets farge hvit og skiltets varselfarge rød

Brannvernsskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann, ex brannslukker, brannslange og brannstige.

Arbeidsplassforskriften
§ 5-15 Brannslukningsutstyr
Brannslukningsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskiltning og om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett kan gjenkjennes.
Inngang til oppbevaringssted for brannslukningsutstyr og områder hvor brannslukningsutstyr oppbevares, skal merkes med skilt.

Sortiment i henhold til europeisk standard

Som følge av introduksjonen av den europeiske standarden NS-EN ISO 7010:2012 skal EU og EØS land nå benytte denne standarden for piktogrammer senest fra 31. januar 2013. NS-EN ISO 7010:2012 fastsetter design av grafiske symboler og farefarger for sikkerhetsskilt.



ENLIGT EN NS 7010:2012



820732 70 x 70 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266350881



820332 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig flaggskilt, festes
med skruer (inngår ikke)
EAN 7394266346310



821132 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig, festes med
skiltgrep 302575 (s. 55)
EAN 7394266350621



822132 330 x 330 mm
Dekal, Supernova®
Gulvdekal
EAN 7394266350744



Brannslukker
på den andre siden av døren

5225251 150 x 55 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
EAN 7394266346556

821232 200x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig, festes med
skiltgrep 302575 (s. 55)
EAN 7394266350638

820232 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346303



820134 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345184



820334 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig flaggskilt, festes
med skruer (inngår ikke)
EAN 7394266346334



821134 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig, festes med
skiltgrep 302575 (s. 55)
EAN 7394266350645



822134 330 x 330 mm
Dekal, Supernova®
Gulvdekal
EAN 7394266350751



820137 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346389

821234 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
Dobbeltsidig, festes med
skiltgrep 302575 (s. 55)
EAN 7394266350652

820234 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346327

820237 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346396



820135 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345153



820133 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266345177



Brannredskap
på den andre siden av døren

5227251 150 x 55 x 0,5 mm
Aluminium, GlowLite™ Nova
EAN 7394266347126



820116 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266355930



820138 150 x 150 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346365

820235 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346402

820233 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346419

820733 70 x 70 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266350546

820216 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266355947

820238 200 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346372



ENLIGT EN NS 7010:2012



Skum
Mot brann i tre, tøy
papir, væske mm.
ABC-slukker

8225671 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346464



Pulver
Mot brann i tre, tøy
papir, væske mm.
ABC-slukker

8226671 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266346471



Kullsyre
Mot brann i væsker
og elektrisk utstyr
B-slukker

8227671 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266347218



Vann
Mot brann i væsker
og elektrisk utstyr opp til 1000 V
A-slukker

823467 250 x 100 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266358177



Brannalarm
Ved alarm forlat bygningen
umiddelbart og gå til
samlingsplass
In case of fire evacuate building immediately

8275551 210 x 74 x 0,5 mm
Aluminium, Supernova®
EAN 7394266351949

BRANN REFLEKS



**Sprinkler-
entral**

311055 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358757



Brannspjeld

312255 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358771



Røykluke

311455 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358764



Røyksjakt

317755 150 x 200 x 0,5 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266358788



Eksempel på skiltets reflekterende egenskaper når
det er belyst med en lommelykt.

Refleksskilt

Skiltene er reflekterende, men ikke etterlysende. De
reflekterende egenskapene gjør dem lett å identifi-
sere ved redningsinnsats der lomme- og hodelykter
anvendes for å oppdage farer.

IKKE ETTERLYSENDE BRANNSKILT




Branndør
Holdes lukket

310117 100 x 135 mm
Dekal
EAN 7394266358160



HELSEFARE I KJEMISK ARBEIDSMILJØ

Lagringssteder, beholdere og rørledninger som brukes på arbeidsplassen til kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert farlige ska være merket med farepiktogrammer. Klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger innebærer å vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene etter kriteriene i CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging)



BEHOLDERE GASS



3315151 148 x 210 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266355671

3329141 210 x 297 mm
Aluminium, Refleks
EAN 7394266357026



334214 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357989

331316 105 x 148 mm
Dekal
EAN 7394266358573

337115 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358597



Lagringsplassen for gassflasker oppdages lettere og raskere i mørket om man bruker reflekterende skilt.

LAGRING AV GASS



331915 148 x 210 mm
Dekal, Refleks
EAN 7394266358603



332216 105 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7397266358610

332416 105 x 148 mm
Dekal
EAN 7394266358627

332615 148 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358634

334314 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358023



361880 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336557

361880A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336564

330010 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266354988

330011 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266354995

330050 210 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266355008

Hva sier loven om lagringssteder med kjemiske stoffer?

I forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) gjøres følgende endring:

§ 5-14. Skilting ved lagring av store mengder stoffer eller stoffblandinger som kan medføre helsefare

På lagringssteder med kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), skal det være satt opp fareskilt for generell fare.

Områder, rom eller avlukker som brukes til lagring av store mengder kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) skal merkes med passende sikkerhetsskilt.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017.

BEHOLDERE ØVRIGE RISIKER



Ekspllosive

332915 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358795



Brannfarlig

332815 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358801



Oksiderende

333415 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358818



Etsende

333015 148x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358825



Giftig

333115 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358832



Skadelige

333215 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358849



Helsefare

333014 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266357958



Miljøfarlig

333315 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266358856

LAGRING ØVRIGE RISIKER



Ekspllosive stoffer
334514 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358030



330210 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355343



360980 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336496



Brannfarlige stoffer
334114 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357972



330110 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355329



330310 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355367



360880 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336533



Giftige stoffer
334614 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358047



330810 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355473



360180 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336519

330211 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355350

360980A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336502

330250 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355121

333814 210 x 297 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358658

330111 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355336

360880A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336540

330350 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355206

330811 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355480

360180A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336526

330850 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355497



361680 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336595



333214 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357965



330410 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355381



361780 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336571



334414 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358016



333614 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358641



330510 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355404



362680 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336618



334714 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358054



330710 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266355435

361680A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336601

330411 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355398

361780A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336588

330511 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355411

362680A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336625

330711 210 x 210 x 0,85 mm
Magnet
EAN 7394266355442

330150 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355084

330450 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355275

330550 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355428



362780 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336632



332914 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357941



362880 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266336656

362780A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336649

362880A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266336663

330750 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266355459

331050 200 x 200 mm
Dekal
EAN 7394266356975

Hva sier lovverket?

Arbeidsplassforskriften § 5-1. Krav til sikkerhetsskilting

Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinretninger.

HELSEFARE I KJEMISK ARBEIDSMILJØ



RØRMERKING



Her sammenfattes de viktigste punktene for rørmerking i Arbeidsplassforskriften og NS 813 Rørsystemer - Fargemerking for angivelse av innhold

Rørledninger kan merkes med merkebånd eller skilt. Selvklebende folie og plast må være UV- og kjemikaliebestandig og beregnet til tøffe miljøer, klebbeevnen får ikke forringes av omgivelsene.

Rørledninger skal være merket med:

- Pil som viser strømrretningen.
- Innhold / funksjon.
- Fargekode
- Rørledningen som inneholder eller transporterer kjemiske stoffer eller stoffblandinger skal være merket med relevant farepiktogram entydig CLP.

Innhold/ funksjon ska angis på en av følgende måter:

- Navnet skrevet helt ut.
- Navnet entydigt forkortet.
- Kjemisk formel.

Det kan også gis opplysninger som f.eks:

- Anleggsnummer/ systemnummer/ rørledningsnummer.
- Trykk, temperatur, konsentrasjon osv.
- Betjeningsområde.
- Rørledningens utgangspunkt og/ eller endepunkt (fra/ til)

Plassering

- Merkingen skal plasseres på den eller de synlige sider og med passende avstand.
- Merkingen som brukes på rørledninger skal plasseres i nærheten av de farligste punktene som ventiler, flenser eller koblinger f.eks gjennomføringer i gulv, skott eller vegg.

Fargekode ifølge NS 813 utg.2 1987

	Generelt	VVS
Varselrød	Brannslukking	
Grønn	Vann	Varmesystemer
Blå	Ferskvann	Kjølesystemer
Gulgrønn		Sanitæresystemer
Grønn m/ blå pil	Drikkevann	
Aluminium	Vandamp/kondensat	
Brun	Forbrennings- og smøreoljer	
Oransje	Prosessoljer	
Okergul	Brennbare gasser	
Grå	Ikke-brennbare gasser	
Fiolett	Syrer og baser	
Lys blå	Luft (trykkluft, vakuu)	
Mørk rød	Masser (tørre og våte)	
Sort	Andre væsker	

Pil for strømningsretning iflg § 5.3

Rørledningen skal merkes med pil for strømningsretningen.



Farepiktogram iflg CLP/GHS iflg § 5.4

Om rørledningen inneholder farlig kjemisk produkt skal merking ske med farepiktogram.



Flo-Code®

Flo-Code® er det selvklaare valget når man skal merke prosess- og VVS-installasjoner. Flo-Code® består av merkebånd (tape) til rørledninger og skilt for ventilasjonskanaler.

På den hvite pilen som beskriver rørledningens strømningsretning, vises også innholdet i tekst. Merkebåndets farge informerer om innholdet.

Material

FXP - Polyester

- Tåler opp til +150°C, formstabil ved temperaturforandringer.
- Tåler UV-stråling, vær, vind og kjemikalier opp mot 10 år utomhus avhengig av eksponering og nyans.
- Miljøvennlig halogenfritt materiale, inneholder ikke PVC eller PVF.
- Kraftigt selvklebende.

RØRMERKING



331223 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358375

331723 160 mm x 5 m
FXP polyester, 15stk piler i hver retning, 30stk/rull
EAN 7394266358382



331213 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358337

331713 160 mm x 5 m
FXP polyester, 15stk piler i hver retning, 30stk/rull
EAN 7394266358320




331233 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358344

331733 160 mm x 5 m
FXP polyester, 15stk piler i hver retning, 30stk/rull
EAN 7394266358351



331203 110 mm x 5 m
FXP polyester, 25stk piler i hver retning, 50stk/rull
EAN 7394266358306

331703 160 mm x 5 m
FXP polyester, 15stk piler i hver retning, 30stk/rull
EAN 7394266358313



331343 200 x 20 x 1 mm
Plast
EAN 7394266358399



331163 140 x 3 mm
Plast
Buntbånd till 331343
EAN 7394266356906

GHS FAREPIKTOGRAM



334002 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356944

338002 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356746




334003 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356753

338003 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356760



334004 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rulle
EAN 7394266356777

338004 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rulle
EAN 7394266356784



334005 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356791

338005 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356807



334006 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356814

338006 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356821




334007 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356838

338007 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356845



334008 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356852

338008 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356951



334009 40 mm x 5 m
FXP Polyester, 70stk/rull
EAN 7394266356869

338009 80 mm x 5 m
FXP Polyester, 50stk/rull
EAN 7394266356876


RØRMERKING VVS



331702 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358221



331701 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358214



331712 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358245



331711 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358238



331721 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358290



331742 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358269



331741 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358252



331731 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358276



331732 160 mm x 5 m
Polyeten, 15 piler i hver retting, 30stk/rull
EAN 7394266358283



331643 160 mm x 10 m
Polyeten, 60stk/rull
Merkebånd med gjennomsiktig pilvindu for eget budskap på løse etiketter
EAN 7394266356647



331943 160 mm x 10 m
Polyeten, 60stk/rull
Merkebånd med gjennomsiktig pilvindu for eget budskap på løse etiketter
EAN 7394266356654

Materiale

PE - Polyeten

- Miljøvennlig, halogenfri HD-polyeten
- Tåler opp til +80°C

Flo-Code® Original montasjeinstruksjon

Flo-Code® Originale fargede merkebånd med gjennomsiktige pilvinduer.



1. Rens omhyggelig alt stov, skitt og fuktighet fra rørets overflate før tapen monteres. Mål lengden av tape som behøvs for å legge tapen rundt røret uten å fjerne dekkepapiret. Legg til min. 5 cm for overlapping og kutt tapen til ønsket lengde.



2. Fjern dekkepapiret og fest talongen(e) mot baksiden av tapens pilvindu, slik at teksten står riktig i forhold til pilretningen.



3. Fest tapen rundt røret og stryk deretter over tapen for et godt feste.

MERKING FARLIGT GODS

Begrepet farlig gods omfatter stoffer og objekter som på grunn av sine kjemiske eller fysiske egenskaper kan forårsake skade på mennesker, dyr, miljø og eiendom – f.eks. eksplosiver, brannfarlige, giftige, radioaktive og etsende stoffer. Farlig gods deles i ni ulike klasser beroende på deres egenskaper.

Transport av farlig gods innebærer mer enn bare forflytning med bil, jernbane, skip eller fly. Det innbefatter også lasting og lossing samt oppbevaring og håndtering av farlig gods som har sammenheng med transport.

Hva sier loven om transport av farlig gods?

Ved nasjonal og internasjonal landtransport av farlig gods skal bestemmelsene i ADR/RID 2017 følges.

ADR



370150 100 x 100 mm
Dekal
Eksplosive stoffer nr 1.1, 1.2 og 1.3
EAN 7394266006184

370150A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplosive stoffer nr 1.1, 1.2 og 1.3
EAN 7394266329184



371350 100 x 100 mm
Dekal
Eksplosive stoffer nr 1.4
EAN 7394266006542

371350A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplosive stoffer nr 1.4
EAN 7394266329214



371450 100 x 100 mm
Dekal
Eksplosive stoffer nr 1.5
EAN 7394266006566

371450A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplosive stoffer nr 1.5
EAN 7394266329245



372550 100 x 100 mm
Dekal
Eksplosive stoffer nr 1.6
EAN 7394266228210

372550A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Eksplosive stoffer nr 1.6
EAN 7394266329276



372650 100 x 100 mm
Dekal
Brandfarlige gasser nr 2
EAN 7394266228234

372650A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Brandfarlige gasser nr 2
EAN 7394266329535



371750 100 x 100 mm
Dekal
Ikke brandfarlige, ikke giftige gasser nr 2.2
EAN 7394266006658

371750A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Ikke brandfarlige, ikke giftige gasser nr 2.2
EAN 7394266329528



372750 100 x 100 mm
Dekal
Giftige gasser nr 2.3
EAN 7394266228258

372750A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Giftige gasser nr 2.3
EAN 7394266329597



370250 100 x 100 mm
Dekal
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266006207

370250A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266329627

370251 300 x 300 mm
Dekal
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266006221

370251A 300 x 300 mm
Dekal
Brandfarlige væsker nr 3
50 stk/frp
EAN 7394266329634

370252 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Brandfarlige væsker nr 3
EAN 7394266006245



370350 100 x 100 mm
Dekal
Brandfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste ukjennsliggjorte eksplosive stoffer nr 4.1
EAN 7394266006252

370350A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Brandfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og faste ukjennsliggjorte eksplosive stoffer nr 4.1
EAN 7394266329191



370450 100 x 100 mm
Dekal
Selvantennende stoffer nr 4.2
EAN 7394266006276

370450A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Selvantennende stoffer nr 4.2
EAN 7394266329221

ADR



370550 100 x 100 mm
Dekal
Stoffer som utvikler brandfarlig gass i kontakt med vann nr 4.3
EAN 739426606290

370550A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Stoffer som utvikler brandfarlig gass i kontakt med vann nr 4.3
EAN 7394266329252



371850 100 x 100 mm
Dekal
Oksiderende stoffer nr 5.1
EAN 7394266006672

371850A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Oksiderende stoffer nr 5.1
EAN 7394266329283



371950 100 x 100 mm
Dekal
Organiske peroxider nr 5.2
EAN 7394266006696

371950A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Organiske peroxider nr 5.2
EAN 7394266329542



370750 100 x 100 mm
Dekal
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266006337

370750A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Giftige stoffer nr 6.1
EAN 7394266329573



372050 100 x 100 mm
Dekal
Smitteførende stoffer nr 6.2
EAN 7394266140741

372050A 100 x 100 mm
Dekal, 50 stk/frp
Smitteførende stoffer nr 6.2
EAN 7394266329603



371550 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9
EAN 7394266006580

371550A 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9, 50 stk/frp
EAN 7394266329559

371551 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9
EAN 7394266006603

371551A 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9, 50 stk/frp
EAN 7394266329511

371552 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9
EAN 7394266006627



375150 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A
EAN 7394266358511

375150A 100 x 100 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A, 50 st/frp
EAN 7394266358528

375151 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A
EAN 7394266358535

375151A 300 x 300 mm
Dekal
Øvrige farlige stoffer og gjenstander nr 9A, 50 st/frp
EAN 7394266358542



372950 100 x 100 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer
EAN 7394266330661

372950A 100 x 100 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer, 50 stk/frp
EAN 7394266330685

372951 300 x 300 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer
EAN 7394266336786

372951A 300 x 300 mm
Dekal
Miljøfarlige stoffer, 50 stk/frp
EAN 7394266336793

372952 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Miljøfarlige stoffer
EAN 7394266336809



373050 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde
EAN 7394266349564

373050A 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde, 50 stk/frp
EAN 7394266349571



373150 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde med fly
EAN 7394266349588

373150A 100 x 100 mm
Dekal
Begrenset mengde med fly
50 stk/frp
EAN 7394266349595



372150 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7A
EAN 7394266228272

372150A 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7A
50 stk/frp
EAN 7394266329641



372250 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7B
EAN 7394266228296

372250A 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7B
50 stk/frp
EAN 7394266329207



372350 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7C
EAN 7394266228319

372350A 100 x 100 mm
Dekal
Radioaktive stoffer nr 7C
50 stk/frp
EAN 7394266329238



372450 100 x 100 mm
Dekal
Fissile stoffer nr 7E
EAN 7394266228333

372450A 100 x 100 mm
Dekal
Fissile stoffer nr 7E, 50 stk/frp
EAN 7394266354094



370950 100 x 100 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8
EAN 7394266006436

370950A 100 x 100 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8, 50 stk/frp
EAN 7394266329504

370951 300 x 300 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8
EAN 7394266006450

370951A 300 x 300 mm
Dekal
Etsende stoffer nr 8, 50 stk/frp
EAN 7394266329566

370952 300 x 300 x 0,5 mm
Aluminium
Etsende stoffer nr 8
EAN 7394266006474



372850 250 x 222 mm
Dekal
Stoffer med forhøyd temperatur
EAN 7394266271520

372850A 250 x 222 mm
Dekal
Stoffer med forhøyd temperatur
50 stk/frp
EAN 7394266329610

ADR



USYNLIG FARE

FARE

Fareskilt brukes på arbeidsplasser for å varsle om farer, risikoer eller hindringer

SANERING

Hva sier lovverket?
Arbeidsplassforskriften § 4-10. Sikkerhetskilt om arbeid med asbest
Områder hvor det arbeides med asbest eller asbestholdig materiale, skal være tydelig merket med følgende tekst: "Asbest - adgang forbudt for uvedkommende"

USYNLIG FARE

340064 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237656

340074 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237663

333514 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357811

342404 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237830

363750 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005750

348114 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357828

347814 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357866

363250 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005675

349714 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357873

363250A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325148

363450 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005712

341804 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237779

363350 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005699

342204 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237816

363550 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005736

363450A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325162

342004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237793

363850 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005774

344714 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357859

363650 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266266007

363550A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325179

365050 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266314944

363850A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325209

365050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325315

363650A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325186

342704 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237861

342804 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237892

340026 105 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237908

340006 105 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237878

340016 105 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237885

362150 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005453

332226 148 x 52 mm x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266002926

330650 145 x 130 mm T6
Dekal
EAN 7394266002773



330251 300 x 150 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266196977

Bestemmelser vedrørende sikkerhet i elektriske anlegg
Det finnes en rekke bestemmelser om beskyttelse mot fare som kan oppstå i elektriske anlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utgitt forskrifter om elektriske anlegg.

MASKIN

FARE

 <p>Klemfare Farlig å berøre med gjenstander som ikke har brede eller grunde</p> <p>3690161 105 x 148 mm Dekal EAN 7394266282830</p>	 <p>Klemfare</p> <p>341204 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237717</p>	 <p>361050 80 x 80 mm Dekal EAN 7394266336397</p>	 <p>Anlegget er fjernstyrt Kan starte uten varsel</p> <p>341604 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237755</p>	 <p>Maskinen fjernstyres</p> <p>341504 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237748</p>
 <p>Skytning med bolttepistol pågår</p> <p>341304 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237724</p>	 <p>Industrikjøretøy</p> <p>340144 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266358061</p>	 <p>344300 210 x 210 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266345207</p>	 <p>Industrikjøretøy</p> <p>391149 Ø 410 mm Dekal, Beskyttelseslaminat Gulvdekal EAN 7394266358726</p>	 <p>394440 Ø 410 mm Dekal, Beskyttelseslaminat Gulvdekal EAN 7394266283004</p>

 <p>Bevegelige deler</p> <p>349814 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266357897</p>	 <p>Høytrykkspyling</p> <p>345414 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266357927</p>	 <p>Max last kg</p> <p>352924 297 x 105 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266004302</p> <p>352924A 297 x 105 x 1,2 mm Hardplast, inklusive egen vektangivelse, spesifiserer ved bestilling, bestillingsvare EAN 7394266314722</p>
--	---	---

HINDRINGER

 <p>Hengende last</p> <p>340054 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237649</p>	 <p>Fare for takras</p> <p>340084 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237670</p>	 <p>Riving pågår</p> <p>340094 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237687</p>	 <p>Fallende gjenstander</p> <p>340914 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266357804</p>	 <p>Rasfare</p> <p>341004 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237694</p>
 <p>Hindring</p> <p>342304 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237823</p>	 <p>Fallfare Høydeforsjell</p> <p>347704 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266358733</p>	 <p>Glatt gulv</p> <p>341104 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266237700</p>	 <p>Åpen sjakt</p> <p>353914 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266357835</p>	 <p>Overhengende fare</p> <p>343614 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266357880</p>

 <p>Glatt gulv</p> <p>3977201 300 x 620 mm Hardplast, dobbeltsidig sammenleggbart gulvskilt EAN 7394266347096</p>	 <p>397710 300 x 620 mm Hardplast, dobbeltsidig sammenleggbart gulvskilt EAN 7394266335444</p>	 <p>397740 300 x 620 mm Hardplast EAN 7394266265925</p> <p>397740A 300 x 620 mm Hardplast, inklusive egen tekst, spesifiserer ved bestilling, bestillingsvare EAN 7394266320181</p>
---	---	--

Tilpasset sammenleggbart gulvskilt

Behovstilpasset skilt med valgfri tekst og standardsymboler innen arbeidsmiljø. Ved forespørsler og bestilling kontakt kundesupport +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

Eksempel:





SNØRAS

 <p>Fare for snørås, istapper</p> <p>3963851 350 x 500 mm Banderoll, dobbeltsidig hengende, låsbart skilt inkl feste. Vinkelfeste monteres på vegg eller stolpe/rør. Skiltet låses med splint eller hengelås. Meget lett å montere og demontere. EAN 7394266282533</p>	 <p>Fare for snørås, istapper</p> <p>3431131 297 x 420 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266282816</p>	 <p>Fare for snørås, istapper</p> <p>3965831 370 x 490 x 3 mm Hardplast, dobbeltsidig vinkelskilt inkl feste for stolpe/rør eller veggmontasje. Stolpefeste for rask montering og demontering. EAN 7394266282823</p>	 <p>Fare for snørås, istapper</p> <p>3977501 300 x 620 mm Hardplast, dobbeltsidig sammenleggbart gulvskilt EAN 7394266347102</p>	 <p>Fare for snørås, istapper</p> <p>3965751 75 mm x 66 mm Hardplast Varselbånd snørås EAN 7394266347119</p>
---	--	---	---	--

Unnvik ulykker!

Uppmärking ved og på fasader er nødvendig om vinteren. Skiltene skal bare settes opp når det er betydelig risiko for ras. Husk at skiltningen ikke fratar ansvar ved en eventuell ulykke, men med et oppsatt skilt som settes opp ved mulig fare vil skader kunne minimeres.



MARKERING OG FARE



338655 50 mm x 15 m
Dekal, Sklisikringstape
EAN 7394266256879



338755 50 mm x 15 m
Dekal, Taktill, Sklisikringstape
EAN 7394266256862



338555 50 mm x 15 m
Dekal, Taktill, Sklisikringstape
EAN 739426633327




338855 50 mm x 15 m
Dekal, Taktill, Sklisikringstape
EAN 7394266335185




337250 75 mm x 500 m
Plast, Varselbånd
EAN 7394266003022

356376 50 mm x 33 m
Dekal
Ekstra slitesterk tape
EAN 7394266004630



338650 1 m x 50 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemerking utomhus, 5 st/frp
Før tilbehør se sid 55. Monteringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348611

337150 75 mm x 500 m x 1,2 mm
Varselbånd
EAN 7394266003015




338610 1 m x 100 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemerking utomhus, 5 st/frp
Før tilbehør se sid 55. Monteringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348628


337350 50 mm x 25 m
Dekal
Gulvmarkering innendørs med beskyttelse papir på baksiden
EAN 7394266003039



336450 30 m x 50 mm
DuraStripe®, selvklebende linjemerking for gulv
EAN 7394266353134



336650 30 m x 50 mm
Dekal, DuraStripe® kontrast- og linjemerking
EAN 7394266353158



336750 30 m x 50 mm
Dekal, DuraStripe® kontrast- og linjemerking
EAN 7394266353165




523050 Ø 50 mm
Dekal, GlowLite™ Nova, Taktill
Etterlysende glidebeskyttelse- og kontrastmarkering, 30 st/frp
EAN 7394266349656

337050 50 mm x 33 m
Dekal
Gulvmarkering innendørs med beskyttelse papir på baksiden
EAN 7394266349663



338550 1 m x 50 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemerking utomhus, 5 st/frp. Før tilbehør se sid 55. Monteringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348581



338510 1 m x 100 mm
Termoplast
Premark® kontrast- og linjemerking utomhus, 5 st/frp
Før tilbehør se sid 55. Monteringsanvisning se sid 54.
EAN 7394266348598



FORBUD

Forbudsskilt er skilt som forbyr handlinger som direkte eller indirekte kan forårsake fare på arbeidsplassen

Hva sier lovverket?

Arbeidsplassforskriften § 5-16 Hindringer og farlige steder

Steder der det er fare for sammenstøt med hindringer, fare for fall eller fallende gjenstander skal være merket varig med varselfarger eller med sikkerhetsskilt. De skal være merket med vekselvis gule og svarte, eventuelt røde og hvite striper i de områdene av virksomheten som arbeidstakere har adgang til under arbeidet. Stripene skal danne en vinkel på 45 grader og være av tilnærmet lik bredde. Dimensjonene på merkingen skal stå i rimelig forhold til størrelsen på hindringen eller det aktuelle farlige stedet.



Nivåending og trapper kan kontrastmerkes slik at de kan oppfattes enkelt.

FORBUD

Hva sier lovverket?

Arbeidsplassforskriften

§ 6-1. Adgangsbegrensning til faresoner

Dersom arbeidsplassene eller andre områder omfatter faresoner der det kan være fare for arbeidstakernes sikkerhet på grunn av arbeidets art, for eksempel ved at gjenstander kan falle ned og arbeid med stråleinnretning, skal disse sonene være sikret mot at uvedkommende arbeidstakere kommer inn i faresonene.



330064 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237533



361950 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005415




330074 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237540



362050 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005439




331104 297 x 420 mm
Aluminium
EAN 7394266237588



361950A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325032

349950 210 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266004012

349951 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266004029



362050A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325049

349850 210 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266003992

349851 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266004005

FORBUD



330003 210 x 297 mm
Aluminium
EAN 7394266237526



331204 210 x 297 mm
Aluminium
EAN 7394266237472



354200 210 x 210 mm
Hardplast
EAN 7394266345245



330084 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237557



335003 150 x 70 mm
Hardplast
EAN 7394266237939



331304 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237489



3151251 210 x 105 mm
Hardplast
EAN 7394266263365



391140 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvskilt
EAN 7394266238608



391240 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvskilt
EAN 7394266238615



394840 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvskilt
EAN 7394266283011



331604 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237519



331404 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237496



331504 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237502



331704 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237922



331004 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237571



330094 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266237564



330251 300 x 150 mm
Aluminium
EAN 7394266196977



331804 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266358474



333514 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266357811



335013 210 x 297 mm
Hardplast
EAN 7394266358207

Hva sier loven om rømning på arbeidsplassen?

Arbeidsplassforskriften

§ 2-21. Rømningsveier og nødutganger

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.

Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler. Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen.



PÅBUD

Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling i arbeidsmiljø vår. Den kan også opplyse når det er krav om bruk av personlig verneutstyr.

Hva seier lovverket?

Arbeidsplassforskriften

§ 1-4. 12 Sikkerhetsskilting: skilt som med form, symboler, farger og eventuelt tekst gir opplysninger og instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til forskjellige situasjoner med hensyn til sikkerhet eller helse.

§ 5-1. Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

PÅBUD



350044 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237380



361150 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005255



394540 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283028



350034 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237373



361250 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005279

361150A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324967

354150 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345290

361250A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266324974

354110 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345221

PÅBUD



394640 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283042



350014 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237359



361450 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005316



350024 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237366



361350 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005293



394740 Ø 410 mm
Dekal, Beskyttelseslaminat
Gulvdekal
EAN 7394266283035



350054 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237397



361550 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005330



350004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237342



364350 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005873



350074 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237434



364450 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005897



364850 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266249833



350094 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237458



364550 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005910



350084 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237441



364750 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266005934



3367141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282885



364950 80 x 80 mm
Dekal
EAN 7394266249857



3385141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282854

364950A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325308

364750A 80 x 80 mm
Dekal, 50 st/frp
EAN 7394266325285

354130 210 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266345252

PÅBUD



350005 148 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266237410



350164 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266357934



3524141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282878

KOMBINASJONSSKILT



337991 780 x 625 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358719



337990 780 x 625 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266358702



395723 420 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358504

Arbeidsplassforskriften § 5-12. Støysoner
Inngang til rom eller område hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene i kapittel 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal merkes med påbuds-skilt om hørselsvern.



332901 400 x 275 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266358740

INFO



UNIVERSELL UTFORMING

Skilt for et tilgjengelig samfunn

I Norge er antall personer med funksjonsnedsettelse beregnet til ca. 750.000 personer. Samfunnet er fortsatt vanskelig tilgjengelig for en stor del store grupper. Målsetningen er i dag å tilrettelegge for at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse skal kunne forflytte seg på egen hånd og ha et aktivt og deltagende liv. Det er ofte slik at miljøet skaper (funksjons) hinder da det ikke er godt nok tilrettelagt. Det er i hovedsak tre ulike grupper funksjonshemninger – bevegelsehemninger, miljøhemninger og orienteringshemninger.

Fysisk universell utforming er nødvendig for at alle grupper skal kunne være delaktige i samfunnet. Det stiller krav til systemløsninger og universell utforming i de områdene vi ferdes i.

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltagelse. Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn.

Skiltene er laget av akryl plast eller aluminium med følbart tekst og blindeskrift.

Hva sier lovverket?

Plan og bygningsloven, PBL

§ 12-6 Kommunikasjonsvei

(5) For byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:

(c) Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lett å lese og oppfatte. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer.

(h) Store rom der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsoner eller nødvendig ledelinje.

KONTRASTMARKERING

Kontrastmarkeringstape

	
338755 50 mm x 15 m Dekal, Taktil, Sklisikring EAN 7394266256862	338555 50 mm x 15 m Dekal, Taktil, Sklisikring EAN 7394266333327
	
338655 50 mm x 15 m Dekal, Taktil, Sklisikring EAN 7394266256879	338855 50 mm x 15 m Dekal, Taktil, Sklisikring EAN 7394266335185



Inntrinn skal ha sklisikker overflate og markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til trinnfargen.

Hva sier lovverket?

Direktoratet for byggkvalitet

§ 12-16. Trapp

(1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt:

e. Inntrinn skal ha sklisikker overflate.

Kravene i første ledd gjelder for alle trapper i byggverk.

2) For hovedtrapp som betjener mer enn en boenhet gjelder i tillegg til første ledd, følgende:


c. Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40 mm dybde.

Med hovedtrapp menes i denne sammenheng den trappen som benyttes mellom ulike plan som hovedatkomst til boenheter. Der det finnes flere likeverdige trapper, vil den som framstår som mest sentral, være å anse som hovedtrapp.

Dører

Strategiske punkter som inngangs-, toalett- og heisdører samt mottak, informasjonssentre og nødutganger skal ha en fargekontrasterer i lysstyrke med nærmeste gulv og vegger for å lette for eksempel personer med nedsatt syn. Lysstyrkekontrast bør være minst 0,40 i henhold til norsk sokkel (se i-boks på side 49). I tilfelle av dører kan enten døren for og / eller dørbladkontrast til omgivende flater. Selv håndtaket og åpningsapparatet skal være i kontrast med dørbladet for å gjøre dem lettere å se. Stripper kan brukes til å kontrast dørbelegning. (Ref: **3** 3:1423, **4** 7 §, **5** sid 71, 98)

			
331150 24 m x 50 mm Kontraststripe for vegger og foringer/gerikter i dør EAN 7394266349519	331250 24 m x 50 mm Kontraststripe for vegger og foringer/gerikter i dør EAN 7394266349526	331350 24 m x 50 mm Kontraststripe for vegger og foringer/gerikter i dør EAN 7394266349533	331511 160 x 100 x 1,2 mm Hardplast Håndtakmarkering EAN 7394266354681



Eksempel på kontrastmarkering av dører

KONTRASTMARKERING

Toaletter

Toalettøren skal stå i kontrast til omgivelsene gulv- og veggoverflater. Hvis dørbladet er kontrastert skal det også fungere mot gulvet utenfor. (Ref: **3** 3:145, **4** 7 §)



Taktile skilt på dørene skal installeres på veggen på dørhåndtakssiden og ikke på døren selv, for å unngå kollisjon med døren om den åpnes når du leser tegnet taktisk.

GLASSFLATER



338750 1000 x 100 mm
Dekal, Punkter
EAN 7394266348895



338851 1000 x 100 mm
Dekal, Spisser
EAN 7394266348925



338751 1000 x 100 mm
Dekal, Ringer
EAN 7394266348901



338950 1000 x 100 mm
Dekal, Fletter
EAN 7394266349502



338850 1000 x 100 mm
Dekal, Ruter
EAN 7394266348918



Glasspartier skal markeres ca 150 cm over gulvet og dette kan kompletteres med en markering i 90 cm høyde. Alternativt kan hele glassflaten eller intervallet mellom disse høydene kontrastmarkeres.

Hva sier lovverket?

Byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt


(2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.

TAKTILE SKILT

Plassering av taktile skilt

Taktile skilt bør plasseres der man forventer å finne dem. De skal gjøre det lettere for personer med nedsatt syn å kunne orientere seg på egen hånd. Skilt som settes opp ved dører skal alltid settes opp på veggen ved dørens håndtaksside og ikke på selve døren. Skiltene skal plasseres slik at både rullestolbrukere og stående personer lett skal kunne lese og forstå dem. Avstanden fra gulvet til skiltets overkant skal være maks 1600 mm.

For best kontrast bør et lyst skilt plasseres på en mørk vegg og omvendt. Unngå montasje på glass. Hvis dette ikke er mulig, monter den med en kontrastfarget film/folie før skiltet er plassert. Filmen dekker også platen fra baksiden, og bør være 10 mm større (på alle sider rundt). Monteringsanvisning medfølger alle våre taktile symbolskilt på dette oppslaget.



For installasjon på en lys vegg



2305111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352694



2308111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349076



2323111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352700



2313111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352717



2354111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266354285



2310111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349090



2342111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349212



2304111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349021



2329111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349168



2306111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349052



2335111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349182



2332111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349243



2336111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349199



2337111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349205



2312111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349113



2319111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266331385



2322111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349144



2311111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349106



2309111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349083



2327111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349151



2317111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349120



2320111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349137



2326111 120 x 80 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352090



2330111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266349236



2391111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352113



2302111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352120



2393111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352137



2314111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352144




2315111 150 x 150 x 1,5 mm
Hardplast, Taktill
EAN 7394266352151

TAKTILE SKILT



For installasjon på en mørk vegg

 DAMER 2305101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352748	 HERRER 2308101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349304	 TOALETT 2323101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352755	 WC 2313101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352762	 TOALETT 235410 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266354476
 HCWC 2310101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349328	 HCWC STELLEROM 2342101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349441	 STELLEROM 2304101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349274	 DUSJ 2329101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349397	 DUSJ 2306101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349281
 WC/DUSJ 2335101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349410	 BADSTUE 2332101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349472	 OMKLEDNING DAMER 2336101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349427	 OMKLEDNING HERRER 2337101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349434	 GARDEROBE 2312101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349342
 TELEFON 231910 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266331378	 TELESLYNGE 2322101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349373	 INFORMASJON 2311101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349335	 HEIS 2309101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349311	 TRAPP 2327101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349380
 KANTINE 2317101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349359	 BOTTEKOTT 2320101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349366	 DØR- ÅPNER 2326101 120 x 80 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352106	 MØTEROM 2330101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266349465	 1 ETASJE 2391101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352168
 2 ETASJE 2302101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352175	 3 ETASJE 2393101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352182	 4 ETASJE 2314101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352199	 5 ETASJE 2315101 150 x 150 x 1,5 mm Hardplast, Taktill EAN 7394266352205	



TRIVSEL

Informasjonsskilt og markering for allmenn orden

Trivselsskilt informerer omverdenen om ordensregler for alles trivsel. De skiller seg dermed ut fra arbeidsmiljøskilt for nød, brann, varsling, forbud og påbud ettersom de ikke direkte berører arbeidsplassens sikkerhet. Skiltene anvendes ofte i detaljhandelen, borettslag, restauranter og i friluftssammenheng.

ORDNING

 Slukk lyset 361305 210 x 74 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238417	 Lukk døren 361405 210 x 74 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238424	 Døren skal være lukket 345004 297 x 105 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238431
 Alarm 345104 297 x 105 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238448	 Privat område 347514 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266003725	 Privat område 347614 297 x 210 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266333402
 Adgang forbudt for uvedkommende 355404 210 x 297 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238578	 Adgang forbudt for uvedkommende Besøkende henvises til kontoret 355604 297 x 210 x 1,2 mm Hardplast EAN 7394266238585	



ORDNING



3579151 148 x 210 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282892



3685161 105 x 148 mm
Dekal
EAN 7394266282939



3683151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266282953



340450 50 x 400 mm
Dekal
EAN 7394266314326

3581151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266282908

3685151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266282922

3682141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282946

340450A 50 x 400 mm
Dekal, 10 st/frp
EAN 7394266329887

3582151 148 x 210 mm
Dekal, dobbeltsidig
EAN 7394266333358

3684141 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266282915

355304 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238561



341003 420 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238462



345304 297 x 105 x 1,2 mm
Aluminium
EAN 7394266238479



345404 297 x 105 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238486



355204 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238554



345604 297 x 105 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238523



355004 210 x 297 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238530



341103 420 x 148 x 1,2 mm
Hardplast
EAN 7394266238509

PIKTOGRAM



390153 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007440



390353 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007488



390453 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007501



390253 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007464



390653 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007549



391453 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007600



391753 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007648



390953 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266007563



390753 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266265970



394653 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266140796



394753 140 x 140 mm, 5 st/frp
Dekal
EAN 7394266348550

SYMBOL



386550 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007082



386950 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007129



387050 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007136



387150 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007143



387250 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007150




380010 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238066



380020 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238073



380030 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238080



380040 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238097



380050 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238103



380060 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238110



380070 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238127



380080 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238134



380090 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238141



381000 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238158



381100 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238165



381200 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238172



381300 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238189



389250 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007341



381400 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238196



384450 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006849



381500 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238202



381600 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238219



389650 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266007389



381800 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238233



381900 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238240



382000 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238257



382100 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238264



385050 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006931



382200 225 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266238271



380251 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006795



380151 80 x 80 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266006788

381902 148 x 148 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266195895

381901 210 x 210 x 0,5 mm
Aluminium
EAN 7394266195888

BOKSTAVER OG MERKING

Selvheftende bokstaver, tall og tegn

Benyttes for lager- og hyllemarkering, hylleskuff og ganger. Materialet er tilpasset plane og slette overflater.


Sortimentet finnes i følgende utførelser:

- Svarte og hvite utskårne bokstaver, tall og tegn
- Svarte bokstaver og tall på gul bakgrunn
- Kundetilpassede løsninger etter virksomhetens behov

UTSTANSEDE SELVHEFTENDE BOKSTAVER OG TALL I FOLIE

Små og store bokstaver, tall og tegn i Helvetica bold

Alle bokstaver, tall og tegn finnes i svart eller hvitt



Svart

1103S Høyde 30 mm
10 stk/frp

1104S Høyde 45 mm
10 stk/frp

1106S Høyde 60 mm
10 stk/frp

1109S Høyde 90 mm
10 stk/frp

1112S Høyde 120 mm
10 stk/frp

Hvitt

1103V Høyde 30 mm
10 stk/frp

1104V Høyde 45 mm
10 stk/frp

1106V Høyde 60 mm
10 stk/frp

1109V Høyde 90 mm
10 stk/frp

1112V Høyde 120 mm
10 stk/frp

Hvordan bestiller man?

Ved bestilling angis:


- Farge (svart eller hvit)
- Type:
 - Hvilken stor bokstav, f.eks. A
 - Hvilken liten bokstav, f.eks. b
 - Hvilket tall, f.eks. 3
 - Hvilket tegn, f.eks. @

Ved bestilling kontakt kundeservice:
+46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

BOKSTAVER OG MERKING

Tall

20 stk/ark. Hvert ark inneholder dobbelt oppsett av tallene 0–9.



Artikel 4012

4012
Dekal
EAN 7394266007884


Kundetilpassede løsninger etter virksomhetens behov

Kontakt kundesupport for behovstilpasset lagermerking +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se



Tall og bokstaver

10 stk/ark. Hvert ark inneholder et bestemt tall eller bokstav, utenom 40461 som inneholder ett ark med tallene 0–9.



Artikel 40457

40450 Tallet 0
Dekal
EAN 7394266314449

40451 Tallet 1
Dekal
EAN 7394266007914

40452 Tallet 2
Dekal
EAN 7394266007921

40453 Tallet 3
Dekal
EAN 7394266007938

40454 Tallet 4
Dekal
EAN 7394266284001

40455 Tallet 5
Dekal
EAN 7394266284018

40456 Tallet 6
Dekal
EAN 7394266314456

40457 Tallet 7
Dekal
EAN 7394266314463

40458 Tallet 8
Dekal
EAN 7394266314470

40459 Tallet 9
Dekal
EAN 7394266314487

40461 Tallene 0–9
Dekal
EAN 7394266348826

4045A Stor bokstav A
Dekal
EAN 7394266314494

4045B Stor bokstav B
Dekal
EAN 7394266314500

4045C Stor bokstav C
Dekal
EAN 7394266314517

4045D Stor bokstav D
Dekal
AN 7394266314524

4045E Stor bokstav E
Dekal
EAN 7394266314531


Når du bestiller bokstavene AZ, skriv inn varenummeret 4045 etterfulgt av bokstaven/tallet som skal bestilles.
Eksempel: 4045R (Artikkelnummeret gjelder bokstaven "R").

NUMMERSKILT


Bestillingsvare som produseres etter behov. Benyttes ofte for fasademerkning, garasjer, lager etc. Materialet er aluminium og passer innen- og utendørs.

Finnes i tre utførelser:


- Grå bakgrunn med svart tekst
- Hvit bakgrunn med svart tekst
- Blå bakgrunn med hvit tekst



432080 100 x 80 x 0,5 mm
Aluminium



432100 180 x 100 x 0,5 mm
Aluminium



432150 180 x 150 x 0,5 mm
Aluminium



Hvordan bestiller man?

Ved bestilling kontakt kundesupport:
+46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se
og angis:

- Farge
- Størrelse
- Nummer- og/eller bokstavserie

ØVRIGT

Beskyttelse for fugler og vinduer

Benytt omrisset av fuglene til å merke vinduer, slik at fuglene ikke flyr inn i dem.




2525 350 x 120 mm
Dekal
Pakningen inneholder
1 stk fuglemarkering
EAN 7394266197226



34250 27 x 19 mm
Dekal
EAN 7394266003084

34250A 27 x 19 mm
Dekal, 100 stk/frp
EAN 7394266003091

DEKALER



Brennbart

3665151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330074




Metall

3663151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330067



Aviser

3658151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330142



Kartong

3659151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330159



Bolgepapp

3660151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330166



Ufarget glass

3661151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330043



Farget glass

3662151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330050



Mykplast

3656151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330128



Hardplast

3657151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330135



Batterier

3652151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330111




Lyspærer

3649151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330081



Lysrør

3650151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330098



Elektronikk

3651151 148 x 210 mm
Dekal
EAN 7394266330104

MILJØ

Hvorfor sortere søppel?

Kildesortering av søppel og husholdningsavfall er viktig for samfunnet slik at vi kan få gjenvunnet avfall og derigjennom forbedre vårt miljø.

Det blir etter hvert mer og mer krav om kildesortering i kommunene. Produkter og avfall som leveres til avfallsmottak skal sorteres. Dette gjelder spesielt treverk, metall, bildekk, batterier, elektriske og elektroniske produkter og visse radioaktive produkter etc.

Hvordan sorterer man?

Kravene her vil variere noe fra kommune til kommune, men i hovedsak skal husholdningsavfall (matrester) i egen pose, papir, papp og kartong skal som regel i egen beholder, glass- og metallemballasje har også egne innsamlingsbeholdere. Drikkekartonger og annen type kartonger skal i blå pose i samme beholder som matavfall (Oslo Kommune).

Skilting og merking av beholdere vil informere om typen av avfall som skal i de enkelte beholdere.

Hva skjer med avfallet?

Kildesortering medfører at mye av avfallet kan benyttes igjen (gjenbruk) og kommer igjen i nye produkter. Brennbart avfall kan benyttes til å skape energi i form av fjernvarme og elektrisitet.

Gjennom avfallssortering og håndtering kan også farlige stoffer tas vare på, på en sikker måte.

Symboler for avfallshåndtering

Du finner avfallssymboler som brukes i Norge på www.loop.no. Her finnes også nærmere informasjon om avfallshåndtering i Norge. Dette vil variere noe fra kommune til kommune.



TRAFIKK

I denne kategorien finnes parkeringsskilt i aluminium for inden- og utendørsbruk.

PARKERING



356601 310 x 310 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266334157



357801 310 x 310 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266334188



357501 310 x 310 x 1,5 mm
Aluminium
EAN 7394266334171



359014 297 x 210 x 1,5 mm
Aluminium, plass for tekst
EAN 7394266358696




357241 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266282960

359014A 297 x 210 x 1,5 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266359099



3580241 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266351994

3580231 420 x 148 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266352007



359224 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266005019

359224A 297 x 105 x 1 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266314814

359223 420 x 148 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266005002

359223A 420 x 148 x 1 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266314821




359124 297 x 105 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358689



359314 297 x 210 x 1 mm
Aluminium, plass for tekst
EAN 7394266358672

359314A 297 x 210 x 1 mm
Aluminium, med valgfri tekst,
spesifisere ved bestilling
EAN 7394266359075



357822 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358153



353822 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358665



353922 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358443




354322 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358191



356122 594 x 210 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358450



354413 297 x 420 x 1 mm
Aluminium
EAN 7394266358184



356469 360 x 150 mm
Dekal for container, Refleks
EAN 7394266004647


356469A 360 x 150 mm
Dekal for container, Refleks
50 st/frp
EAN 7394266068991



MONTERING OG PLASSERING

Skilt og markeringer skal monteres for forskjellige måter avhengig av underlag og type skilting. I denne kategorien finnes festesystemer for skilt og flere alternativer for montering – både for innen- og utendørsbruk. Kategorien inneholder også plasseringsanvisninger for rømnings- og anvisningsskilt, brannskilt samt markeringer og skilt for offentlige lokaler.

STOLPEFESTE




359285
Aluminium
For skilt med bakkede kanter.
2 fester bør anvendes
EAN 7394266005026

359386
Aluminium
For plane skilt.
2 fester bør anvendes
EAN 7394266005033

359487
Aluminium
Gatenavnsklemmer for pilskilt
2 fester bør anvendes
EAN 7394266005040


301345
Aluminium
Toppfeste for plane skilt
EAN 7394266268094

359445
Aluminium
BLF endeklemmer, for trafikkskilt, 2 fester bør anvendes
EAN 7394266320457




301342 H = 200 Ø < 175 mm
Stolpefeste for plane skilt
EAN 7394266261453

301332 H = 390 Ø < 175 mm
Stolpefeste for plane skilt
EAN 7394266245576



359184
Stål
Feste til stolper for doble vinkelbøyde skilt, 2 fester bør brukes
EAN 7394266351857

VEGGFESTE




301431 150 x 150 mm
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
EAN 7394266346242

301432 200 x 200 mm
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
EAN 7394266346235


301433 210 x 210 mm
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
EAN 7394266245583

301499 Andre format
Aluminium
Plogskilt med dobbeltsidig tape
spesifiser ved bestilling
EAN 7394266248614




301231 210 x 210 mm
Aluminium, fjærende 180°
EAN 7394266245569

301299 Andre format
Aluminium, fjærende 180°
spesifiser ved bestilling
EAN 7394266248591



302575 75 mm
Hardplast, skiltgrep skilt 0,5–2 mm, selvheftende
EAN 7394266222645



301534 210 x 210 mm
Aluminium, veggfeste med dobbeltsidig tape
EAN 7394266245590

301599 Andre format
Aluminium, veggfeste med dobbeltsidig tape, spesifiser ved bestilling
EAN 7394266248584



690200 25 x 12 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 200 stk/frp
EAN 7394266061978

691000 25 x 12 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 1000 stk/frp
EAN 7394266062043

690100 25 x 25 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 100 stk/frp
EAN 7394266061954

690500 25 x 25 mm
Puter, dobbeltsidig skumtape, 500 stk/frp
EAN 7394266061992



691012 50 m x 12 mm
Rull, dobbeltsidig skumtape
EAN 7394266357668

692025 50 m x 25 mm
Rull, dobbeltsidig skumtape
EAN 7394266357651

MONTASJE – SKILTGREP

Montering av skiltgrep




1. Trykk inn skiltet i skiltgripen.

2. Dra av beskyttelsespapiret fra skiltgripen.

3. Plasser skiltgripen med skiltet på veggen ovenfor brannslukkeren.

4. Alternativt, fest skiltgripen på veggen først og deretter trykk skiltet på plass.

PLASSERINGVEILEDNING



Samme miljø i dagslys og mørke. Supernova® fargeetterlysende rømningskilt er etterlysende i både symbolens farge (hvit) og skiltets signalfarge (grønn).

Rømningskilt og markeringer

Utgangsmarkeringsskilt ved dører i flukt- og rømningsvei og dører som leder fra fluktvei til rømningsvei skal plasseres over dør. I tillegg skal det monteres etterlysende stripe opp til dørhåndtak og etterlysende dørklinkebeslag. I brannceller større enn 50m² eller i rom som benyttes av mer enn 10 personer skal det installeres utgangsmarkeringsskilt over dør. Skilting skal være i henhold til NS 3926:2017 og NS-EN 7010:2012 og skal monteres i henhold til NS3926 lavsittende og med supplerende skilting på høyt og mellomnivå.

PLASSERINGSVEILEDNING



Tunnel

I underjordiske miljøer som veitunneler, jernbane- og T-banetunneler stilles det spesielle krav til materialer, symboler og etterlysende egenskaper. Disse er beskrevet i Veidirektoratets håndbøker og kravspesifikasjoner fra Jernbaneverket og Oslo Kommune. Kravspesifikasjoner inntas i anbudsdokumenter for de enkelte prosjektene.

For denne type installasjoner kontakt kundeservice +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se for mer informasjon og assistanse.



Samme miljø i dagslys og mørke. Supernova® farge-etterlysende brannskilt er etterlysende i både symbolets farge (hvit) og skiltets signalfarge (rød).

Brannskilt og markeringer

Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig markert med skilt. Skiltene bør være etterlysende eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdretsretningen. For materiell som krever bruksanvisning skal denne finnes på eller ved materialet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.

1. Redskap for bekjempelse og varsling av brann skal merkes med skilt som informerer om hvilken type av brannredskap det er. Det finnes flate skilt, vinkelskilt og gulvdekal.
2. Tilleggsskilt for brannslukkere informerer om hvilken type brannslukker det er og hvilket anvendelsesområde den har.
3. Dekal eller skilt for branddør kan plasseres på dørbildet som informasjon om at branddøren skal holdes stengt eller at den stenges automatisk ved brannalarm.



BEHOVSTILPASSEDE ARBEIDSMILJØSKILT

Arbeidsmiljøskilter utenfor standardsortimentet kan spesialbestilles basert på ulike arbeidssituasjoner spesielle behov. Det er viktig at symbolene kommuniserer hovedbudskapet for skiltet. Dette kan tydeliggjøres ved bruk av tilleggstekst. Når skiltet utgjør en del av arbeidsplassens sikkerhet bør gjeldende regler for skilting av arbeidsmiljø benyttes.


Hvordan bestiller du?

Ved bestilling angi:

- Type: skilt eller dekal
- Kategori: Nød, brann, fare, forbud, påbud eller annet
- Størrelse på skilt/dekal
- Plassering: innen- eller utendørs
- Passende symbol(-er), med eller uten ramme
- Eventuell tilleggstekst


Ved forespørsel og bestilling kontakt kundesupport: +46 770 11 30 00 eller order@systemtext.se

NØD IFØLGE ISO 7010



SYMBOLER FOR SPESIALTILVIRKEDE SKILT


NØD IFØLGE ISO 7010



BRANN IFØLGE ISO 7010



ADVARSEL IFØLGE ISO 7010



FORBUD IFØLGE ISO 7010




SYMBOLER FOR SPESIALTILVIRKEDE SKILT



PÅBUD IFØLGE ISO 7010



ØVRIGA SYMBOLER



SYMBOLER FOR SPESIALTILVIRKEDE SKILT



11035 - 334314

Artikkelnr	Produktnavn	Sid	Artikkelnr	Produktnavn	Sid
1103S	Selvheftende bokstaver 30 mm Svart	48	322559	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15
1103V	Selvheftende bokstaver 30 mm Hvit	48	322560	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15
1104S	Selvheftende bokstaver 45 mm Svart	48	322758	GlowLite™ Nova advarseltepe	14
1104V	Selvheftende bokstaver 45 mm Hvit	48	322858	GlowLite™ Nova Merking for brannutstyr	14
1106S	Selvheftende bokstaver 60 mm Svart	48	322958	GlowLite™ Merking for nødutstyr og rømningsrute hvis nødvendig	14
1106V	Selvheftende bokstaver 60 mm Hvit	48	330003	Uvedkommende ingen adgang	36
1109S	Selvheftende bokstaver 90 mm Svart	48	330010	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
1109V	Selvheftende bokstaver 90 mm Hvit	48	330011	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
1112S	Selvheftende bokstaver 120 mm Svart	48	330050	Faropiktogram CLP Gass under trykk	21
1112V	Selvheftende bokstaver 120 mm Hvit	48	330064	Røyking forbudt	35
231910	Telefon Hvit	44	330074	Røyking & bruk av åpen ild forbudt	35
231911	Telefon Grå	43	330084	Forbudt å slukke med vann	36
235410	Rullestol/dam/herr/toalett Hvit Taktil	44	330094	Ikke drikkevann	36
235411	Rullestol/dam/herr/toalett Grå Taktil	43	330110	Brannfarlige stoffer	22
2302101	Etasje 2 Hvit Taktil	44	330111	Brannfarlige stoffer	22
2302111	Etasje 2 Grå Taktil	43	330150	Brannfarlige stoffer	22
2304101	Stellerom Hvit Taktil	44	330210	Eksplorative stoffer	22
2304111	Stellerom Grå Taktil	43	330211	Eksplorative stoffer	22
2305101	Damer Hvit Taktil	44	330250	Faropiktogram CLP Eksplorative stoffer	22
2305111	Damer Grå Taktil	43	330251	Tilgang forbudt farlig spenning	31
2306101	Dusj Hvit Taktil	44	330310	Etsende stoffer	23
2306111	Dusj Grå Taktil	43	330311	Etsende stoffer	23
2308101	Herrer Hvit Taktil	44	330350	Etsende stoffer	23
2308111	Herrer Grå Taktil	43	330410	Oksiderende stoffer	22
2309101	Heis Hvit Taktil	44	330411	Oksiderende stoffer	22
2309111	Heis Grå Taktil	43	330450	Oksiderende stoffer	22
2310101	HCWC Hvit Taktil	44	330510	Skadlige stoffer	23
2310111	HCWC Grå Taktil	43	330511	Skadlige stoffer	23
2311101	Informasjon Hvit Taktil	44	330550	Skadlige stoffer	23
2311111	Informasjon Grå Taktil	43	330650	Farlig elektrisk spenning	31
2312101	Garderobe Hvit Taktil	44	330710	Helsefarlige stoffer	23
2312111	Garderobe Grå Taktil	43	330711	Helsefarlige stoffer	23
2313101	WC dam/herr Hvit Taktil	44	330750	Helsefarlige stoffer	23
2313111	WC dam/herr Grå Taktil	43	330810	Giftige stoffer	23
2314101	Etasje 4 Hvit Taktil	44	330811	Giftige stoffer	23
2314111	Etasje 4 Grå Taktil	43	330850	Giftige stoffer	23
2315101	Etasje 5 Hvit Taktil	44	331004	Gjennomgang forbudt	36
2315111	Etasje 5 Grå Taktil	43	331050	Miljøfarlige stoffer	23
2317101	Kantine Hvit Taktil	44	331104	Adgang forbudt	35
2317111	Kantine Grå Taktil	43	331150	Kontraststripe for vegger og dører	41
2320101	Bottekott Hvit Taktil	44	331203	Trykkluft	25
2320111	Bottekott Grå Taktil	43	331204	Farlig område Adgang forbudt	36
2322101	Teleslynge Hvit Taktil	44	331213	Naturgass	25
2322111	Teleslynge Grå Taktil	43	331223	LPS-gass	25
2323101	Toalett dam/herr Hvit Taktil	44	331233	Fyringsolje	25
2323111	Toalett dam/herr Grå Taktil	43	331250	Kontraststripe for vegger og dører	41
2326101	Døråpner Hvit Taktil	44	331304	Nodutgang må ikke blokkeres	36
2326111	Døråpner Grå Taktil	43	331316	Gass under trykk	20
2327101	Trapp Hvit Taktil	44	331350	Kontraststripe for vegger og dører	41
2327111	Trapp Grå Taktil	43	331404	Mobiltelefonbruk forbudt	36
2329101	HC Dusj Hvit Taktil	44	331504	Må ikke røres	36
2329111	HC Dusj Grå Taktil	43	331511	Håndtaksmerking	41
2330101	Møterom Hvit Taktil	44	331604	Forbudt for industrijøretø	36
2330111	Møterom Grå Taktil	43	331643	Merkbånd med gjennomsiktig pilvindu for eget budskap	26
2332101	Badstue Hvit Taktil	44	331701	Fjernvarme tur	26
2332111	Badstue Grå Taktil	43	331702	Fjernvarme retur	26
2335101	WC/Dusj Hvit Taktil	44	331703	Trykkluft	25
2335111	WC/Dusj Grå Taktil	43	331704	Livsfarlig spenning Rør ikke apparater og ledninger	36
2336101	Omkledning damer Hvit Taktil	44	331711	Kjøling tur	26
2336111	Omkledning damer Grå Taktil	43	331712	Kjøling retur	26
2337101	Omkledning herrer Hvit Taktil	44	331713	Naturgass	25
2337111	Omkledning herrer Grå Taktil	43	331721	Kaldtvann	26
2342101	HCWC Stellerom Hvit Taktil	44	331723	LPS-gass	25
2342111	HCWC Stellerom Grå Taktil	43	331731	Varmtvann	26
2391101	Etasje 1 Hvit Taktil	44	331732	Varmtvann sirkulasjon	26
2391111	Etasje 1 Grå Taktil	43	331733	Fyringsolje	25
2393101	Etasje 3 Hvit Taktil	44	331741	Varme tur	26
2393111	Etasje 3 Grå Taktil	43	331742	Varme retur	26
2525	Radfugelsilhouette for glassruter 1 stk /fp	49	331804	Livsfarlig spenning	36
300004	Nødtelefon	16	331943	Merkbånd med gjennomsiktig pilvindu for eget budskap	26
300014	Sykebære	16	331950	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare Refleks	21
300024	Nøddusj	16	332216	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare	21
300034	Øyeskyling	16	332226	230/400 volt	31
300044	Førstehjelp	16	332416	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare Refleks	21
301231	Veggfeste, fleksibel	55	332615	Gassfasker bringes i sikkerhet ved brannfare Refleks	21
301299	Veggfeste, fleksibel	55	332815	Brannfarlig	21
301332	Stolpefeste for plane skilt	54	332901	Ladeplass	39
301342	Stolpefeste for plane skilt	54	332914	Miljøfarlige stoffer	23
301345	Toppfeste for plane skilt	54	332915	Eksplorative	21
301431	Stolpefeste plogskilt	55	333014	Helsefare	21
301432	Stolpefeste plogskilt	55	333015	Etsende	21
301433	Stolpefeste plogskilt	55	333050	Farlig elektrisk spenning	31
301499	Stolpefeste plogskilt	55	333115	Giftig	21
301534	Veggfeste med dobbeltsidig tape	55	333214	Oksiderende stoffer	22
301599	Veggfeste med dobbeltsidig tape	55	333215	Skadlige	21
302575	Skiltgrepp 0,5-2 mm	55	333315	Miljøfarlig	21
302825	Trykk for å åpne	16	333415	Oksiderende	21
303125	Nødstop	16	333514	Asbest - Adgang forbudt for uvedkommende	30
303514	Defibrillator	16	333614	Skadlige stoffer	23
303515	Defibrillator	16	333814	Brannfarlige stoffer	22
303650	Henvinningspils	16	333815	Brannfarlige stoffer	22
303813	Samlingsplass	16	334002	Rørmerking GHS02-piktogram Brannfarlig	25
304050	Førstehjelp	16	334003	Rørmerking GHS03-piktogram Oksiderende	25
304050A	Førstehjelp	16	334004	Rørmerking GHS04-piktogram Gass under trykk	25
310117	Brannrør Holdes lukket	19	334005	Rørmerking GHS05-piktogram Etsende	25
311055	Sprinklersentral Refleks	19	334006	Rørmerking GHS06-piktogram Giftig	25
311255	Brannspjeld	19	334007	Rørmerking GHS07-piktogram Skadelige	25
311455	Røykluke Refleks	19	334008	Rørmerking GHS08-piktogram Helsefare	25
312255	Brannspjeld Refleks	19	334009	Rørmerking GHS09-piktogram Miljøfarlig	25
317755	Røyksjakt Refleks	19	334114	Brannfarlige stoffer	22
322555	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15	334214	Gass under trykk	20
322556	GlowLite™ Nova etterlysende tape	15	334314	Gass under trykk må flyttes i sikkerhet ved brannfare	21



Artikkelnr	Produkt navn	Sid	Artikkelnr	Produkt navn	Sid
820234	Supernova® Brannslang ISO	18	3682141	Området kameraovervåkes	46
820235	Supernova® Brannalarm telefon ISO	18	3683151	Området kameraovervåkes	46
820237	Supernova® Brannstige ISO	18	3684141	Kameraovervåkning	46
820238	Supernova® Brannredskap ISO	18	3685151	Kameraovervåkning	46
820241	Supernova® Rømningsvei til høyre ISO	12	3685161	Kameraovervåkning	46
820242	Supernova® Rømningsvei til venstre ISO	12	3690161	Klemfare i heisser	32
820243	Supernova® Rømningsvei rett fram ISO	12	3963851	Fare for snoras, istapper	33
820245	Supernova® Rømningsvei ned ISO	12	3965751	Fare for snoras, istapper (varselbånd)	33
820247	Supernova® Rømningsvei opp til høyre ISO	12	3965831	Fare for snora, istapper - Dobbeltsidig vinkelskilt	33
820248	Supernova® Rømningsvei opp til venstre ISO	12	3977201	Glatt gulv (gulvskilt)	33
820249	Supernova® Rømningsvei ned til høyre ISO	12	3977501	Fare for snoras, istapper (gulvskilt)	33
820250	Supernova® Rømningsvei ned til venstre ISO	12	5225251	GlowLite™ Nova Brannslukker på den andre siden av døren	18
820257	Supernova® Evakuering ISO	12	5227251	Brannredskap på den andre siden av døren	18
820258	Supernova® Evakuering ISO	12	8200031	Supernova® Sifra 3	16
820259	Supernova® Funksjonshemmede symbol høyre ISO	12	8200041	Supernova® Sifra 4	16
820260	Supernova® Funksjonshemmede symbol venstre ISO	12	8200131	Supernova® Sifra 2	16
820261	Supernova® Referansepil rak ISO	12	8200141	Supernova® Sifra 1	16
820262	Supernova® Referansepil diagonal ISO	12	8200211	Supernova® Etasje	16
820332	Supernova® Brannslukker side bøyd ISO	18	8216911	Supernova® I tilfelle brann - NO	12
820334	Supernova® Brandpost dobbeltsidig flaggskilt ISO	18	8225671	Supernova® Skumslukker ISO	19
820541	Supernova® Rømningsvei til høyre ISO	12	8226671	Supernova® Pulverslukker ISO	19
820542	Supernova® Rømningsvei opp til venstre ISO	12	8227671	Supernova® Kullysreslukker ISO	19
820543	Supernova® Rømningsvei rett fram ISO	12	8275551	Brannalarm	19
820545	Supernova® Rømningsvei ned ISO	12	52208501	GlowLite™ Nova gitterristmerking	14
820547	Supernova® Rømningsvei opp til høyre ISO	12	52216501	GlowLite™ Nova gitterristmerking	14
820548	Supernova® Rømningsvei opp til venstre ISO	12	82216551	Supernova® Gitterrist med pil	14
820549	Supernova® Rømningsvei ned til høyre ISO	12			
820551	Supernova® Rømningsvei ned til venstre ISO	12			
820732	Supernova® Brannslukker ISO	18			
820733	Supernova® Brannalarmknapp ISO	18			
821132	Supernova® Brannslukke dobbeltsidig ISO	18			
821134	Supernova® Brandpost dobbeltsidig ISO	18			
821141	Supernova® Rømningsvei til høyre ISO	12			
821142	Supernova® Rømningsvei til venstre ISO	12			
821143	Supernova® Rømningsvei rett fram ISO	12			
821145	Supernova® Rømningsvei ned ISO	12			
821232	Supernova® Brannslukke dobbeltsidig for gep plate ISO	18			
821234	Supernova® Brandpost dobbeltsidig ISO	18			
822132	Supernova® Brannslukke, Gulvdekal ISO	18			
822134	Supernova® Brandpost, Gulvdekal ISO	18			
822140	Supernova® Evakuering takskilt ensidig ISO	12			
822143	Supernova® Evakuering rett fram, Gulvdekal ISO	12			
822224	Supernova® Evakuering høyre/venstre dobbeltsidig takskilt AFS	12			
822755	Nødåpner Kun nødbruk pil ner	12			
822855	Nødåpner Kun nødbruk pil opp	12			
822955	Nødåpner Kun nødbruk pil høger	12			
823055	Nødåpner Kun nødbruk pil vänster	12			
823143	Supernova® Nødutgang midtveis ISO	12			
823467	Supernova® Vannslukker ISO	19			
823755	Supernova® Nødknappmarkering	14			
824143	Supernova® Nødutgang midtveisdekal ISO	12			
825102	Supernova® Flukthette ISO	15			
825103	Supernova® Flukthette ISO	15			
825202	Supernova® Nødtelefon ISO	15			
825203	Supernova® Nødtelefon ISO	15			
825302	Supernova® Sykebar ISO	15			
825303	Supernova® Sykebar ISO	15			
825402	Supernova®Nøddusj ISO	15			
825403	Supernova®Nøddusj ISO	15			
825502	Supernova® Øynedusj ISO	15			
825503	Supernova® Øynedusj ISO	15			
825602	Supernova® Førstehjelp ISO	15			
825603	Supernova® Førstehjelp ISO	15			
825702	Supernova® Evakueringsstol ISO	15			
825703	Supernova® Evakueringsstol ISO	15			
825802	Supernova® Defibrillator ISO	15			
825803	Supernova® Defibrillator ISO	15			
825902	Supernova® Nødhammer	15			
825903	Supernova® Nødhammer	15			
828050	Supernova® Håndtag merking med pil	14			
828150	Supernova® Handtagsmarkering med pil	14			
828250	Supernova® Handtagsmarkering venstre med pil	14			
828350	Supernova® Handtagsmarkering høyre med pil	14			
2311101	Informasjon Hvit Taktil	44			
3012141	Akuttveske	16			
3034141	Førstehjelpsutstyr	16			
3036131	Førstehjelp - Beredskap	16			
3036141	Hjertestarter	16			
3151251	Må ikke blokkeres	36			
3315151	Gass under trykk, refleks	20			
3329141	Gass under trykk, refleks	20			
3367141	Påbudt med skyddslue	38			
3385141	Påbudt med varselklær	38			
3431131	Fare for snoras, istapper	33			
3524141	For fotgjengere	39			
3572241	Reservert parkering	52			
3579151	TV/video overvåkning	46			
3580231	Besøkende Velkommen!	52			
3580241	Besøkende Velkommen!	52			
3581151	TV/video overvåkning	45			
3582151	TV/video overvåkning	45			
3651151	Elektronikk	51			
3652151	Batterier	51			
3656151	Mykplast	51			
3657151	Hardplast	51			
3658151	Aviser	51			
3659151	Kartong	51			
3660151	Bolgepapp	51			
3661151	Ufarget glass	51			
3662151	Farget glass	51			
3663151	Metall	51			
3665151	Brennbart	51			



NOTATER

Lined writing area for page 66.

NOTATER

Lined writing area for page 67.

Vi reserverer oss mot å kunne slippe opp for varer eller at produkter kan utgå av sortimentet i løpet av katalogens gyldighetstid. Skulle dette være tilfelle vil vi umiddelbart meddele dette og tilby om mulig andre tilsvarende produkter. Vi reserverer oss også for mulige trykkfeil i artikkelinformasjonen og forbeholder oss retten til forandringer av spesifikasjonene uten forhåndsvarsel.



[SYSTEMTEXT]

Arbetsmiljöskilter



webshop.systemtext.se
0770-11 30 00
www.systemtext.se